



# RAPPORT

## Sur le **PRIX** et sur la **QUALITÉ**

### Du **SERVICE PUBLIC de l'ASSAINISSEMENT**

### **NON COLLECTIF**

## EXERCICE 2017

### **Diffusion :**

#### **Communes membres :**

- ✓ Argenton-l'Église
- ✓ Bouillé-Loretz
- ✓ Brie
- ✓ Brion-Près-Thouet
- ✓ Coulonges-Thouarsais
- ✓ Glénay
- ✓ Louzy
- ✓ Luché-Thouarsais
- ✓ Luzay
- ✓ Marnes
- ✓ Mauzé-Thouarsais / Rigné
- ✓ Missé
- ✓ Oiron
- ✓ Pas-de-Jeu
- ✓ Pierrefitte
- ✓ Saint-Cyr-la-Lande
- ✓ Sainte-Gemme
- ✓ Saint-Généroux
- ✓ Saint-Jacques-de-Thouars
- ✓ Saint-Jean-de-Thouars
- ✓ Saint-Jouin-de-Marne
- ✓ Saint-Léger-de-Montbrun
- ✓ Saint-Martin-de-Mâcon
- ✓ Saint-Martin-de-Sanzay
- ✓ Sainte-Radegonde
- ✓ Saint-Varent
- ✓ Sainte-Verge
- ✓ Taizé-Maulais
- ✓ Thouars
- ✓ Tourtenay
- ✓ Val-en-Vignes

#### **Administrations :**

- ✓ Préfecture des Deux-Sèvres
- ✓ Sous-Préfecture de Bressuire
- ✓ Agence de l'Eau
- ✓ Conseil Départemental

#### **Communauté de Communes du Thouarsais :**

- ✓ Président : M. Bernard PAINÉAU
- ✓ Vice-Président délégué à l'assainissement : M. Sylvain SINTIVE
- ✓ Directeur Général des services : M. Guillaume ROMAIN
- ✓ Responsable Service Assainissement : M. Romain AZOULAY
- ✓ Responsable Service Finances/Comptabilité : Mme Marie-Laure BÉCHERIE

# SOMMAIRE

Glossaire.....	3
<b>1 – PRÉAMBULE.....</b>	<b>3</b>
1.1. Liste des Communes.....	3
1.2. Caractéristiques administratives et financières du service.....	4
1.3. Missions du service.....	5
1.3.1. Compétences exercées en 2017.....	5
1.3.2. Actions menées en 2017.....	5
1.4. Zonage d'assainissement et territoire desservi par le SPANC.....	5
<b>2 – INDICATEURS TECHNIQUES.....</b>	<b>6</b>
2.1. Nombre d'assainissements non collectif.....	6
2.2. Prestations et contrôles réalisés et / ou facturés en 2017.....	8
2.2.1. Contrôles lors des projets, des travaux et des ventes.....	8
2.2.2. Évolution quantitative des contrôles depuis la création du S.P.A.N.C.....	10
2.2.3. Évolution des contrôles périodiques de bon fonctionnement.....	11
2.3. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif.....	12
<b>3 – INDICATEURS DE PERFORMANCE.....</b>	<b>13</b>
3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif.....	13
3.1.1. Diagnostic des installations ANC.....	13
3.1.2. Conformité délivrée suite au contrôle de bonne exécution des travaux.....	16
3.1.3. Taux de conformité des installations d'assainissement non collectif.....	17
<b>4 – INDICATEURS FINANCIERS.....</b>	<b>20</b>
4.1. Le montant des redevances.....	20
4.2. Le montant des prestations.....	20
4.3. Le bilan budgétaire 2017.....	20
4.3.1. Résultats 2017.....	20
4.3.2. Détails de la section d'investissement 2017.....	21
4.3.3. Détails de la section de fonctionnement 2017.....	21
4.4. Projets pour 2017.....	22

## **Glossaire**

SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif

ANC : Assainissement Non Collectif

AC : Assainissement Collectif

## **1 – PRÉAMBULE**

### **1.1. Liste des Communes**

En 2017, le SPANC de la Communauté de Communes du Thouarsais assure la compétence pour 31 communes.

- Argenton-l'Église
- Bouillé-Loretz
- Brie
- Brion-près-Thouet
- Coulonges-Thouarsais
- Glénay
- Louzy
- Luché-Thouarsais
- Luzay
- Marnes
- Mauzé-Thouarsais
- Missé
- Oiron
- Pas de Jeu
- Pierrefitte
- Saint-Cyr-la-Lande
- Sainte-Gemme
- Saint-Généroux
- Saint-Jacques-de-Thouars
- Saint-Jean-de-Thouars
- Saint-Jouin-de-Marnes
- Saint-Léger-de-Montbrun
- Saint-Martin-de-Mâcon
- Saint-Martin-de-Sanzay
- Sainte-Radegonde
- Saint-Varent
- Sainte-Verge
- Taizé-Maulais
- Thouars
- Tourtenay
- Val-en-Vignes



- les redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service, ce qui implique également qu'elles ne peuvent être recouvrées qu'à compter de la mise en place effective de ce service pour l'utilisateur.
- la tarification doit respecter le principe d'égalité des usagers devant le service.

### **1.3. Missions du service**

#### **1.3.1. Compétences exercées en 2017**

- Contrôle de conception et de bonne exécution des projets d'assainissement non collectif
- Diagnostic obligatoire de l'assainissement non collectif existant dans le cadre de ventes de biens immobiliers (notaires, agents immobiliers...)
- Contrôles de conformité lors de plaintes, de cas d'insalubrité ou de pollution constatée
- Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les installations existantes
- Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif non conformes
- Gestion des dossiers de demande de subvention auprès de la Communauté de Communes du Thouarsais, de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental

#### **1.3.2. Actions menées en 2017**

- Réalisation de l'état des lieux de l'étude diagnostique à la parcelle réalisée sur les anciens secteurs du Saint-Varentais et de l'Argentonnais et travail sur la redéfinition des zonages. Finalisation et rendu du dossier prévu courant 2018.

- Lancement de la consultation, initiée par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, pour la création d'un logiciel métier commun. Cet outil, élaboré en concertation avec l'ensemble des SPANC du Département, permettra d'harmoniser les pratiques. Le marché ayant été déclaré infructueux pour des raisons techniques et financières, une nouvelle consultation plus adaptée sera lancée en 2018. La livraison de l'outil, initialement prévue pour le courant de l'année 2018, sera décalée à 2019.

- Recrutement en fin d'année 2017 d'un deuxième agent dans le service afin de réaliser en interne les prestations de contrôles périodiques. Le plan de charge initialement prévu en 2017 a dû être revu sur 2018. De ce fait, 489 contrôles seront à effectuer l'année prochaine.

### **1.4. Zonage d'assainissement et territoire desservi par le SPANC**

Un zonage a été élaboré, classant le territoire en zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif, afin d'organiser les politiques d'assainissement selon les secteurs. Les zones d'assainissement collectif désignent des secteurs desservis par le réseau de collecte des eaux usées ou prévus pour être prochainement desservis par celui-ci. Les zones d'assainissement non collectif ne sont pas concernées par ce type de travaux. Les habitations se situant dans ces dernières doivent gérer individuellement la dépollution de leurs eaux usées.

Le S.P.A.N.C. gère tous les bâtiments qui ne sont pas raccordés à un réseau d'assainissement collectif. Ces bâtiments sont, soit en zonage d'assainissement non collectif, soit en zonage d'assainissement collectif mais non desservis par un réseau de collecte, soit en zonage d'assainissement collectif avec réseau de collecte mais non raccordés.

## **2 – INDICATEURS TECHNIQUES**

### **2.1. Nombre d'assainissements non collectif**

On dénombre pour l'année 2017, **6 169 habitations soit 14 836 habitants** relevant de l'assainissement non collectif sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais tous zonages confondus réparties en :

- 4 189 habitations en zonage ANC, qui représentent 10 027 habitants.
- 1 980 habitations en zonage AC, qui représentent 4 809 habitants.

Le nombre d'habitants a été calculé à partir du nombre d'habitations et du nombre moyen d'occupants des résidences principales avec les informations disponibles sur le site de l'INSEE au 11 juillet 2018 (lien INSEE pour la commune de Thouars : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-79329>)

Le tableau ci-dessous détaille ces informations par commune :

COMMUNES	Total habitations en zonage AC	Total habitations en zonage ANC	TOTAL d'habitations desservis par le SPANC	Nombre moyen d'occupants des résidences principales (le 11/07/2018)	Nbre total d'habitants en zonage AC	Nbre total d'habitants en zonage ANC	TOTAL d'habitants desservis par le SPANC
ARGENTON L'ÉGLISE	134	268	402	2	310	621	931
BOUILLÉ LORETZ	113	232	345	2	259	532	792
BOUILLÉ SAINT-PAUL	4	171	175	3	10	430	440
BRIE	1	27	28	2	2	55	57
BRION-PRÈS-THOUET	0	16	16	2	0	37	37
CERSAY	44	256	300	2	101	588	689
COULONGES-THOUARSAIS	87	62	149	2	209	149	357
GLENAY	111	186	297	2	269	451	720
LOUZY	5	79	84	3	13	201	214
LUCHÉ-THOUARSAIS	0	232	232	3	0	631	631
LUZAY	68	234	302	2	169	583	752
MARNES	0	26	26	2	0	54	54
MASSAIS	78	127	205	3	196	319	515
MAUZÉ-THOUARSAIS	118	280	398	2	292	692	983
MISSÉ	25	66	91	2	55	146	201
OIRON	106	35	141	3	269	89	357
PAS DE JEU	1	28	29	2	2	65	67
PIERREFITTE	87	85	172	3	231	225	456
SAINTE-GEMME	103	59	162	3	269	154	423
SAINT GENEROUX	46	144	190	2	115	359	474
SAINT-CYR LA LANDE	0	192	192	2	0	448	448
SAINT-JACQUES DE THOUARS	3	51	54	2	7	114	121
SAINT-JEAN DE THOUARS	21	92	113	2	48	209	257
SAINT-JOUIN-DE-MARNES	0	71	71	2	0	153	153
SAINT-LÉGER DE MONTBRUN	115	112	227	3	291	284	575
SAINT-MARTIN DE MÂCON	42	39	81	2	99	92	190
SAINT-MARTIN DE SANZAY	198	223	421	3	523	589	1 112
SAINTE-RADEGONDE	35	99	134	2	74	208	281
SAINT VARENT	182	316	498	2	427	742	1 170
SAINTE-VERGE	8	69	77	2	18	159	177
TAIZÉ	121	78	199	2	292	188	481
THOUARS	71	199	270	2	135	380	515
TOURTENAY	53	35	88	2	124	82	206
<b>TOTAL</b>	<b>1 980</b>	<b>4 189</b>	<b>6 169</b>	<b>2,23</b>	<b>4 809</b>	<b>10 027</b>	<b>14 836</b>

## **2.2. Prestations et contrôles réalisés et / ou facturés en 2017**

### **2.2.1. Contrôles lors des projets, des travaux et des ventes**

Contrôle de conception	Dossiers pour vérification par rapport à l'ANC, sans contrôle de conception	Gestion des dossiers de subventions	Contrôle de bonne exécution des travaux	Conformité Notaire	Contrôle de bon fonctionnement ANC (ne comprenant pas les diagnostics réalisés par les ventes)
67	58	28	73	144	0


Le tableau page suivante, détaille le nombre de contrôles par catégories et par communes.

	Contrôle de conception		Dossiers pour vérification par rapport à l'ANC sans contrôle de conception		Gestion des dossiers de subventions		Contrôle de bonne exécution des travaux				Conformité notaire		Contrôle de bon fonctionnement ANC (ne comprenant pas les diag réalisés pour les ventes)			
	PC	Réhab*	PC/DP	CU	AELB	CG 79	CCT		PC/DP		Réhabilitation		Réalisé par etp (diag payant)	Réalisé par SPANC (diag payant)	Etude diag	Contrôle périodique
							Dde de subvent* (facturée)	Payant	Gratuit (suite demande sub)	Payant	Gratuit (suite demande sub)					
ARGENTON L'ÉGLISE	1	3		4						3			14			
BOUILLÉ-LOREZT	1	3		1			2			3	2		9			
BOUILLÉ SAINT-PAUL	2	2	1	1			1			1	1		7			
BRIE		1											1			
BRION-PRÉS-THOUET																
CERSAY	1		1	3			3				3		12			
COULONGES-THOUARSAIS	1	1		1				1					2			
GLENAY		1		3						1			7			
LOUZY			1	3												
LUCHE-THOUARSAIS		2		4			1	1		3	1		8			
LUZAY	1	1					3	1		2	3		6			
MARNES				1												
MASSAIS	1	4	2	4			3	1		2	3		5			
MAUZÉ-THOUARSAIS	1	3	1	2			3	1			3		6			
MISSÉ	3	1					1	2		1	1		3			
OIRON		2	1							2			3			
PAS DE JEU													1			
PIERREFITTE		1		1			1	1		1	1		3			
SAINT CYR LA LANDE		2		1			1			1	1		3			
SAINTE-GEMME	1	2		3						1			3			
SAINT GÉNÉROUX	2	3					2			1	2		4			
SAINT JACQUES DE THOUARS				2												
SAINT JEAN DE THOUARS	1	1	1	2									3			
SAINT-JOUIN-DE-MARNES													1			
SAINT LÉGER DE MONTBRUN		1	1	2						1			4			
SAINT MARTIN DE MÂCON													2			
SAINT MARTIN DE SANZAY	1	3		2			2	2			2		10			
SAINTE RADEGONDE		2		1			2			2	2		5			
SAINT-VARENT		6		2			2			3	2		11			
SAINTE VERGE		1						1		1			1			
TAIZÉ		2	3					1		2			3			
THOUARS		1	1	2									5			
TOURTENAY		1					1			2	1		2			
<b>Sous-total</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								<b>12</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>28</b>		<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 2.2.2. Évolution quantitative des contrôles depuis la création du S.P.A.N.C.

Le nombre de contrôles du SPANC en 2017 est similaire à celui de 2016.

29 dossiers de subvention pour les travaux de réhabilitation des ont été déposés auprès de la Communauté de Communes du Thouarsais en 2017 pour une enveloppe de subventions allouée de 39 761,1427 € .



### - Remarques :

2014 : Année d'élargissement de la Communauté de Communes du Thouarsais qui passe de 18 à 33 communes.


2015 : Arrêt des études de définition de filière réalisées en interne jusqu'à cette date. Réalisation de ces prestations par des bureaux d'études externes à la collectivité.

### 2.2.3. Évolution des contrôles périodiques de bon fonctionnement

Suite à la volonté des élus d'internaliser les contrôles périodiques, ceux de 2017 n'ont pas pu être effectués car le recrutement d'un second technicien n'a pas abouti faute de candidats. Ces contrôles seront donc réalisés en 2018. La périodicité des contrôles est de 8 ans (périodicité validée par le Conseil Communautaire du 6 Janvier 2015).

Le contrôle périodique (appelé également contrôle de bon fonctionnement) n'est pas éligible à des subventions. Les contrôles sont facturés en une seule fois. (tarif inchangé, hors TVA, depuis la création du SPANC).

#### CONTRÔLES PÉRIODIQUES



BE : Bureau d'études

### 2.3. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif

Cet indice indique la progression de mise en place du service public d'assainissement non collectif :

- ⇒ égal à 100 : toutes les compétences obligatoires sont réalisées,
- ⇒ compris entre 100 et 140 : certaines compétences facultatives ont été prises.

Calcul de cet indice :

<b>A - Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service public d'assainissement non collectif</b>	<b>OUI</b>		<b>NON</b>	
Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	×	20 pts		0 pts
Application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération	×	20 pts		0 pts
Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans	×	30 pts		0 pts
Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations	×	30 pts		0 pts
<b>Total A :</b>	<b>100 pts</b>			
Si le total de A = 100, le tableau B est pris en compte.				
<b>B – Éléments facultatifs du service public d'assainissement non collectif</b>	<b>OUI</b>		<b>NON</b>	
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations		10 pts	×	0 pts
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations		20 pts	×	0 pts
Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange		10 pts	×	0 pts
<b>Total B :</b>	<b>0 pt</b>			
<b>Total A + B :</b>	<b>100 pts</b>			

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif pour le S.P.A.N.C. de la Communauté de Communes du Thouarsais est de **100 points** en 2017.

### **3 – INDICATEURS DE PERFORMANCE**

#### **3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif**

L'indicateur mesure le niveau de conformité du parc de **dispositifs d'assainissement non collectif en zone d'assainissement non collectif**. Exprimé en pourcentage, il est égal au **rapport entre le nombre d'installations contrôlées jugées conformes, ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service à la fin de l'année considérée, et le nombre total d'installations contrôlées**.

La conformité est délivrée soit lors du contrôle de bonne exécution des travaux d'assainissement autonome, soit lors du diagnostic des systèmes.

De plus, le S.P.A.N.C. gère les installations ANC en zonage ANC mais aussi en zonage AC pour des bâtiments non desservis par un réseau collectif. Il faut donc aussi comptabiliser les systèmes ANC en zonage assainissement collectif mais non desservis par un réseau.

Les tableaux ci-après distinguent donc les installations ANC en zonage AC mais sans réseau et sans programmation de travaux AC et celles en zonage ANC. **Le taux de conformité stricto sensu ne concerne que les habitations en zonage ANC.**

Il est à noter que les chiffres ci-dessous ne comptabilisent pas les systèmes ANC des secteurs ayant des programmations de travaux en assainissement collectif.

##### **3.1.1. Diagnostic des installations ANC**

Les diagnostics réalisés par les bureaux d'études NCA, PAPERI, Audit Environnement et par le S.P.A.N.C. utilisent deux classifications différentes.

Avant le 1<sup>er</sup> juillet 2012, la grille utilisée était celle de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne avec 4 catégories :

- « Non Acceptable » (NA),
- « Acceptable médiocre », (Am)
- « Acceptable passable » (Ap)
- « Bon Fonctionnement » (BF).

À partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012, date réglementaire à partir de laquelle la nouvelle classification nationale parue dans l'arrêté du 27 avril 2012 est utilisée, la classification comprend 5 catégories, plus une ajoutée par le SPANC :

- « Non respect de l'article L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique » (NR du CSP),
- « Installation non conforme [Article 4 cas a)] » (ANC NC cas a)),
- « Installation non conforme [Article 4 cas b)] » (ANC NC cas b)),
- « Installation non conforme [Article 4 cas c)] » (ANC NC cas c)),
- « Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure » (défauts entretien ou usure), et
- « Installation ne présentant aucun des problèmes décrits par l'arrêté du 27 avril 2012 » (ANC sans problème) (catégorie créée par le SPANC).

Une correspondance entre les termes de l'ancienne classification et de la nouvelle a pu être trouvée :

- NA = ANC NC cas a) ou b)

- Am = ANC NC cas c)
- Ap = défauts entretien ou usure
- BF = ANC sans problème.

Le terme « Non respect de l'article L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique » de la nouvelle classification n'a pas d'équivalence dans l'ancienne, ou bien parfois était utilisé le terme « Non Acceptable ».

D'une année sur l'autre, le nombre d'installations diagnostiquées classées dans les quatre catégories varie à cause de nouveaux diagnostics réalisés et à cause de la réhabilitation de certaines installations défectueuses. Lorsque ces réhabilitations ont été connues et contrôlées par le S.P.A.N.C., elles sont déduites du diagnostic initial et ne sont donc plus comptabilisées dans ce tableau mais dans les conformités liées aux contrôles de bonne exécution des travaux.

Le tableau ci-dessous prend en compte les résultats des contrôles périodiques et notaires.

COMMUNES	Zonage ANC							Zonage AC							Zonages ANC et AC										
	À visiter, à contrôler	Refus	Non Respect du CSP	NA, ANC NC cas a) ou b)	Am, ANC NC cas c)	Ap ou défaut entretien ou usure	BF ou ANC sans problème	Total des ANC recensés	À visiter, à contrôler	Refus	Non Respect du CSP	NA, ANC NC cas a) ou b)	Am, ANC NC cas c)	Ap ou défaut entretien ou usure	BF ou ANC sans problème	Total des ANC recensés	À visiter, à contrôler	Refus	Non Respect du CSP	NA, ANC NC cas a) ou b)	Am, ANC NC cas c)	Ap ou défaut entretien ou usure	BF ou ANC sans problème	Total des ANC recensés	Nbre d'ANC diagnostiqués
ARGENTON LÉGLISE	44	2	11	60	60	5	52	234	12	0	17	51	24	4	20	128	56	2	28	111	84	9	72	362	306
BOUILLÉ-LORETZ	33	0	9	91	42	3	33	211	10	0	16	47	14	3	12	102	43	0	25	138	56	6	45	313	270
BOUILLÉ-SAINT-PAUL	24	0	13	23	44	14	34	152	2	0	0	1	0	0	3	26	0	13	24	44	14	34	155	129	
BRIE	3	4	0	2	6	0	7	22	0	0	0	1	0	0	1	3	4	0	3	6	0	7	23	20	
BRION-PRÈS-THOUET	2	0	1	2	3	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	0	2	10	8	
CERSAY	24	18	28	82	31	8	46	237	5	0	1	23	6	4	43	29	18	29	105	37	12	50	280	251	
COULONGES-THOUARSAIS	26	0	1	6	9	5	5	52	82	0	0	1	0	0	1	84	108	0	1	7	9	5	6	136	28
GLÉNAY	24	0	9	24	55	27	40	179	7	0	26	36	22	1	17	109	31	0	35	60	77	28	57	288	257
LOUZY	2	11	2	14	18	1	23	71	0	0	1	2	2	0	5	2	11	3	16	20	1	23	76	74	
LUCHE-THOUARSAIS	39	0	9	35	45	23	58	215	0	0	0	0	0	0	0	39	0	9	35	45	23	58	215	176	
LUZAY	30	2	12	7	34	41	91	217	0	0	4	25	18	7	10	64	30	2	16	32	52	48	101	281	251
MARNES	9	0	1	4	6	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	4	6	0	1	21	12	
MASSAIS	23	1	7	41	22	2	21	117	7	1	6	15	6	7	21	63	30	2	13	56	28	9	42	180	150
MAUZÉ-THOUARSAIS	18	9	26	74	47	26	40	240	5	3	2	72	7	5	12	106	23	12	28	146	54	31	52	346	323
MISSÉ	1	0	5	2	25	2	20	55	0	0	1	0	9	2	4	16	1	0	6	2	34	4	24	71	70
OIRON	2	1	1	2	10	0	13	29	1	15	6	43	15	1	12	93	3	16	7	45	25	1	25	122	119
PAS-DE-JEU	9	0	2	4	6	0	5	26	0	0	1	0	0	0	1	9	0	3	4	6	0	5	27	18	
PIERREFITTE	12	0	11	15	14	10	22	84	18	0	17	36	8	2	4	85	30	0	28	51	22	12	26	169	139
SAINT-CYR-LA-LANDE	1	3	3	8	22	4	17	58	1	3	8	37	31	2	11	93	2	6	11	45	53	6	28	151	149
SAINTE-GEMME	10	0	8	46	29	0	36	129	9	0	0	14	4	2	14	43	19	0	8	60	33	2	50	172	153
SAINT-GÉNÉROUX	33	0	24	50	32	5	32	176	0	0	0	0	0	0	0	33	0	24	50	32	5	32	176	143	
SAINT-JACQUES-DE-THOUARS	34	0	1	4	7	1	3	50	0	0	1	1	0	1	3	34	0	2	5	7	2	3	53	19	
SAINT-JEAN-DE-THOUARS	11	3	8	11	20	7	26	86	4	0	0	1	12	1	2	20	15	3	8	12	32	8	28	106	91
SAINT-JOUIN-DE-MARNES	14	0	11	13	17	4	3	62	0	0	0	0	0	0	0	14	0	11	13	17	4	3	62	48	
SAINT-LÉGER-DE-MONTBRUN	3	11	5	19	22	6	33	99	4	4	3	36	35	5	23	110	7	15	8	55	57	11	56	209	202
SAINT-MARTIN-DE-MÂCON	2	0	4	8	12	1	5	32	0	0	2	24	10	1	1	38	2	0	6	32	22	2	6	70	68
SAINT-MARTIN-DE-SANZAY	21	1	9	64	73	8	17	193	9	0	19	60	64	9	9	170	30	1	28	124	137	17	26	363	333
SAINTE-RADEGONDE	2	1	6	16	39	4	23	91	2	0	3	8	10	3	6	32	4	1	9	24	49	7	29	123	119
SAINT-YARENT	54	0	17	91	61	11	64	298	0	0	22	63	55	10	22	172	54	0	39	154	116	21	86	470	416
SAINTE-YERGE	2	1	3	19	11	5	19	60	1	0	1	0	3	1	7	3	1	4	19	14	6	20	67	64	
TAIZÉ-MAULAIS	5	10	2	8	14	2	16	57	1	3	2	38	25	12	32	113	6	13	4	46	39	14	48	170	164
THOUARS	34	3	17	14	81	14	26	189	8	0	3	6	24	4	16	61	42	3	20	20	105	18	42	250	208
TOURTENAY	3	2	7	5	13	0	3	33	0	0	10	14	16	1	4	45	3	2	17	19	29	1	7	78	75
TOTAL	554	83	273	864	930	345	836	3 785	188	29	172	655	420	68	258	1 810	742	112	445	1 519	1 350	333	1 094	5 595	4 853
<b>Sous-Total</b>		<b>637</b>		<b>3 148</b>					<b>217</b>		<b>1 593</b>					<b>854</b>		<b>4741</b>							
<b>TOTAL CCT</b>				<b>3 785</b>							<b>1 810</b>								<b>5 595</b>						

Le sous total permet d'identifier le nombre d'installation contrôlées ou non contrôlées en fonction du zonage. Au total 5 595 installations ont été recensées dont 4 741 ont été contrôlées.

### 3.1.2. Conformité délivrée suite au contrôle de bonne exécution des travaux

Depuis la création du S.P.A.N.C., une de ses missions est de contrôler les travaux neufs ou de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif. Suite à ces contrôles, une conformité ou une non conformité est délivrée.

Ci-dessous le tableau reprenant tous les contrôles de bonne exécution réalisés depuis au moins 2007 avec leur conformité ou non.

COMMUNES	Zonage ANC			Zonage AC			Zonages ANC et AC		
	Conforme	Non Conforme	Total	Conforme	Non Conforme	Total	Conforme	Non Conforme	TOTAL
ARGENTON LÉGLISE	34	0	34	6	0	6	40		40
BOUILLÉ-LORETZ	20	1	21	11	0	11	31	1	32
BOUILLÉ-SAINT-PAUL	19	0	19	1	0	1	20		20
BRIE	5	0	5	0	0	0	5		5
BRION-PRÈS-THOUET	6	0	6	0	0	0	6		6
CERSAY	19	0	19	1	0	1	20		20
COULONGES-THOUARSAIS	10	0	10	3	0	3	13		13
GLÉNAY	7	0	7	2	0	2	9		9
LOUZY	8	0	8	0	0	0	8		8
LUCHÉ-THOUARSAIS	17	0	17	0	0	0	17		17
LUZAY	17	0	17	4	0	4	21		21
MARNES	5	0	5	0	0	0	5		5
MASSAIS	10	0	10	15	0	15	25		25
MAUZÉ-THOUARSAIS	40	0	40	12	0	12	52		52
MISSÉ	11	0	11	9	0	9	20		20
OIRON	6	0	6	13	0	13	19		19
PAS-DE-JEU	2	0	2	0	0	0	2		2
PIERREFITTE	1	0	1	2	0	2	3		3
SAINT-CYR-LA-LANDE	1	0	1	10	0	10	11		11
SAINTE-GEMME	15	0	15	3	0	3	18		18
SAINT-GÉNÉROUX	16	0	16	0	0	0	16		16
SAINT-JACQUES-DE-THOUARS	1	0	1	0	0	0	1		1
SAINT-JEAN-DE-THOUARS	6	0	6	1	0	1	7		7
SAINT-JOUIN-DE-MARNES	9	0	9	0	0	0	9		9
SAINT-LÉGER-DE-MONBRUN	13	0	13	5	0	5	18		18
SAINT-MARTIN-DE-MÂCON	7	0	7	4	0	4	11		11
SAINT-MARTIN-DE-SANZAY	30	0	30	28	0	28	58		58
SAINTE-RADEGONDE	8	0	8	3	0	3	11		11
SAINT-VARENT	18	0	18	10	0	10	28		28
SAINTE-VERGE	9	0	9	1	0	1	10		10
TAIZÉ	21	0	21	8	0	8	29		29
THOUARS	10	0	10	10	0	10	20		20
TOURTENAY	2	0	2	8	0	8	10		10
Total CCT	403	1	404	170	0	170	573	1	574

Au total, 574 installations ont été réhabilitées ou construites. Une installation a été contrôlée non conforme.

### 3.1.3. Taux de conformité des installations d'assainissement non collectif


Dans ce tableau, sont réunies la conformité liée aux diagnostics et celle liée aux contrôles de travaux.

COMMUNES	ZONAGE ANC			ZONAGE AC			ZONAGE ANC ET AC		
	Conforme (diag + travaux) en zonage ANC	Nombre total d'ANC contrôlés (diag + travaux)	% conformité en zonage ANC	Conforme (diag + travaux) en zonage AC	Nombre total d'ANC contrôlés (diag + travaux)	% conformité en zonage AC	Conforme (diag + travaux)	Nombre total d'ANC contrôlés (diag + travaux)	% conformité en zonage ANC et AC
ARGENTON LÉGLISE	91	222	40,99%	30	122	24,59%	121	344	35,17%
BOUILLÉ-LORETZ	56	199	28,14%	26	103	25,24%	82	302	27,15%
BOUILLÉ-SAINT-PAUL	67	147	45,58%	1	2	0,00%	68	149	45,64%
BRIE	12	20	60,00%	0	1	0,00%	12	21	57,14%
BRION-PRÈS-THOUET	8	14	57,14%	0	0	0,00%	8	14	57,14%
CERSAY	73	214	34,11%	9	39	0,00%	82	253	32,41%
COULONGES-THOUARSAIS	20	36	55,56%	4	5	0,00%	24	41	58,54%
GLÉNAY	74	162	45,68%	20	104	19,23%	94	266	35,34%
LOUZY	32	66	48,48%	0	5	0,00%	32	71	45,07%
LUCHÉ-THOUARSAIS	104	193	53,89%	0	0	#DIV/0!	104	193	53,89%
LUZAY	149	202	73,76%	21	68	0,00%	170	270	62,96%
MARNES	6	17	35,29%	0	0	0,00%	6	17	35,29%
MASSAIS	33	103	32,04%	43	70	61,43%	76	173	43,93%
MAUZÉ-THOUARSAIS	106	253	41,90%	29	110	26,36%	135	363	37,19%
MISSÉ	33	65	50,77%	15	25	60,00%	48	90	53,33%
OIRON	19	32	59,38%	26	90	28,89%	45	122	36,89%
PAS-DE-JEU	7	19	36,84%	0	1	0,00%	7	20	35,00%
PIERREFITTE	33	73	45,21%	8	69	11,59%	41	142	28,87%
SAINT-CYR-LA-LANDE	22	55	40,00%	23	99	23,23%	45	154	29,22%
SAINTE GEMME	51	134	38,06%	19	37	51,35%	70	171	40,94%
SAINT GÉNÉROUX	53	159	33,33%	0	0	0,00%	53	159	33,33%
SAINT-JACQUES-DE-THOUARS	5	17	29,41%	1	3	33,33%	6	20	30,00%
SAINT-JEAN-DE-THOUARS	39	78	50,00%	4	17	23,53%	43	95	45,26%
SAINT-JOUIN-DE-MARNES	16	57	28,07%	0	0	0,00%	16	57	28,07%
SAINT-LÉGER DE MONTBRUN	52	98	53,06%	33	107	30,84%	85	205	41,46%
SAINT-MARTIN-DE-MÂCON	13	37	35,14%	6	42	14,29%	19	79	24,05%
SAINT-MARTIN-DE-SANZAY	55	201	27,36%	46	189	24,34%	101	390	25,90%
SAINTE-RADEGONDE	35	96	36,46%	12	33	36,36%	47	129	36,43%
SAINT-VARENT	93	262	35,50%	42	182	23,08%	135	444	30,41%
SAINTE-VERGE	33	66	50,00%	3	7	42,86%	36	73	49,32%
TAIZÉ	39	63	61,90%	52	117	44,44%	91	180	50,56%
THOUARS	50	162	30,86%	30	63	47,62%	80	225	35,56%
TOURTENAY	5	30	16,67%	13	53	24,53%	18	83	21,69%
<b>TOTAL CCT</b>	<b>1484</b>	<b>3552</b>	<b>41,78%</b>	<b>516</b>	<b>1763</b>	<b>29,27%</b>	<b>2000</b>	<b>5315</b>	<b>37,63%</b>

**Tous zonages confondus, 5 315 installations ont été contrôlées lors des diagnostics et/ou des travaux. Le taux de conformité est de 37,63 %.**


**En zonage ANC, 3 552 systèmes ont été recensés lors des diagnostics et/ou contrôlés lors de travaux. 1 484 ont été considérés conformes. Le taux de conformité stricto sensu est de 41,78 %.**

### CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ANC TOUS ZONAGES CONFONDUS



**Sur le territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais, zonage ANC et zonage AC sans programmation de travaux confondus, le taux de non conformité des installations est important.**

## CONFORMITÉ DES ANC SUR LE TERRITOIRE DE LA CCT



- Conforme (diag + travaux) en zonage ANC
- Non Conforme (diag + travaux) en zonage ANC
- Non Conforme (diag + travaux) en zonage AC
- Conforme (diag + travaux) en zonage AC

|

## **4 – INDICATEURS FINANCIERS**

L'ensemble des tarifs de 2017 ont été votés par délibération en date du 9 janvier 2017.

### **4.1. Le montant des redevances**

Redevance pour contrôle de conception	84,15 € TTC
Redevance pour contrôle de bonne exécution	168,30 € TTC
Redevance ANC / Contrôle de l'existant, du bon fonctionnement et du bon entretien des ouvrages	147,43 € TTC

### **4.2. Le montant des prestations**

Gestion dossier de subvention de la Communauté de Communes du Thouarsais	60,00 € TTC
--	-------------

### **4.3. Le bilan budgétaire 2017**

#### **4.3.1. Résultats 2017**

<b>Pour la section de fonctionnement</b>	
Réalisé de dépenses	43 727,56 €
Réalisé de recettes	43 111,44 €
Excédent antérieur reporté	64 264,55 €
<b>Soit un excédent fin 2017 de</b>	<b>63 648,43 €</b>

<b>Pour la section d'investissement</b>	
Réalisé de dépenses	0,00 €
Réalisé de recettes	216,98 €
Excédent antérieur reporté	20 634,89 €
<b>Soit un excédent fin 2017 de</b>	<b>20 851,87 €</b>

#### 4.3.2. Détails de la section d'investissement 2017


Recettes	Réalisé 2017
001 – Excédent antérieur reporté	20 634,89 €
040 – Étalement étude de diagnostic	216,98 €
<b>Total recettes investissement</b>	<b>20 851,87 €</b>

Dépenses	Réalisé 2017
20 – Immobilisations incorporelles	0,00 €
21 – Immobilisations corporelles	0,00 €
<b>Total dépenses investissement</b>	<b>0,00 €</b>

#### 4.3.3. Détails de la section de fonctionnement 2017

Dépenses	Réalisé en 2017
011 – Charges à caractère général	3 804,10 €
012 – Dépenses de personnel	39 015,76 €
65 – Autres charges de gestion	20,57 €
67 – Charges exceptionnelles	670,15 €
042 – Amortissement	216,98 €
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>43 727,56 €</b>

Recettes	Réalisé en 2017
002 – Excédent de fonctionnement reporté	64 264,55 €
64 – Charges de personnel	0,00 €
70 – Redevance d'assainissement non collectif	0,00 €
70 – Conformités vente	19 836,44 €
70 – Contrôles de conception	5 125,50 €
70 – Contrôles de travaux	5 967,00 €
70 – Réhabilitation ANC dossier subv.	1 350,00 €
74 – Dotations / Subventions	10 079,20 €
77 – Produits exceptionnels	752,81 €
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>107 375,50 €</b>



#### **4.4. Projets pour 2017**

- Animation d'une campagne de réhabilitation subventionnée par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne afin d'accompagner les habitants dans leurs projets des secteurs de Saint-Généroux, Oiron et Taizé.
- Réalisation des 489 contrôles périodiques correspondant aux années 2016, 2017 et 2018.
- Restitution de l'étude diagnostique à la parcelle du secteur de l'Argentonnais et du Saint-Varentais. Juxtaposition de ces résultats avec ceux des études réalisées en 2008 et 2012 sur le reste du territoire intercommunal, pour une redéfinition des zonages de la Communauté de Communes du Thouarsais.
- Contribution à l'élaboration du nouveau cahier des charges du logiciel métier qui sera publié par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres au cours du deuxième trimestre 2018 et participation aux auditions des entreprises retenues à la suite de cette consultation.