RAPPORT
Sur le PRIX et sur la QUALITÉ
Du SERVICE PUBLIC de l'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

EXERCICE 2019

Diffusion **:**

Communes membres **:**

- ✔ Loretz-d'Argenton,
- ✔ Brion-Près-Thouet,
- ✔ Coulonges-Thouarsais,
- ✔ Glénay,
- ✔ Louzy,
- ✔ Luché-Thouarsais,
- ✔ Luzay,
- ✔ Marnes,
- ✔ Pas-de-Jeu,
- ✔ Plaine-et-Vallées
- ✔ Pierrefitte,
- ✔ Saint-Cyr-La-Lande,
- ✔ Sainte-Gemme,
- ✔ Saint-Généroux,
- ✔ Saint-Jacques-de-Thouars,
- ✔ Saint-Jean-de-Thouars,
- ✔ Saint-Léger-de-Montbrun,
- ✔ Saint-Martin-de-Mâcon,
- ✔ Saint-Martin-de-Sanzay,
- ✔ Saint-Varent,
- ✔ Sainte-Verge,
- ✔ Thouars,
- ✔ Tourtenay,
- ✔ Val-en-Vignes

Administrations **:**

- ✔ Préfecture des Deux-Sèvres
- ✔ Sous-Préfecture de Bressuire
- ✔ Agence de l'Eau
- ✔ Conseil Départemental

Communauté de Communes du Thouarsais :

- ✔ Président : M. Bernard PAINEAU
- ✔ Vice-Président délégué à l'assainissement : M. Michel DORET
- ✔ Directeur Général des Services : M. Guillaume ROMAIN
- ✔ Responsable Service Assainissement : M. Grégoire LA FONTAINE
- ✔ Responsable Service finances/comptabilité : Mme Marie-Laure BÉCHERIE

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

SOMMAIRE

Glossaire..... 3

1 – PRÉAMBULE..... 3

1.1. Liste des Communes..... 3
1.2. Caractéristiques administratives et financières du service..... 4
1.3. Missions du service..... 4
1.3.1. Compétences exercées en 2019..... 4
1.3.2. Actions menées en 2019..... 4
1.4. Zonage d'assainissement et territoire desservi par le SPANC..... 4

2 – INDICATEURS TECHNIQUES..... 5

2.1. Nombre d'assainissements non collectif..... 5
2.2.1. Contrôles lors des projets, des travaux et des ventes..... 6
2.2.2. Évolution quantitative des contrôles depuis la création du S.P.A.N.C..... 8
2.2.3. Évolution des contrôles périodiques de bon fonctionnement..... 9
2.3. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif..... 10

3 – INDICATEURS DE PERFORMANCE..... 11

3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif..... 11
3.1.1. Diagnostic des installations ANC..... 11
3.1.2. Conformité délivrée suite au contrôle de bonne exécution des travaux..... 13

4 – INDICATEURS FINANCIERS..... 16

4.1. Le montant des redevances..... 16
4.2. Le montant des prestations..... 16
4.3. Le bilan budgétaire 2019..... 16
4.3.1. Résultats 2019..... 16
4.3.2. Détails de la section d'investissement 2018..... 16
4.3.3. Détails de la section de fonctionnement 2019..... 17
4.4. Projets pour 2020..... 18

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Glossaire

SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif
ANC : Assainissement Non Collectif
AC : Assainissement Collectif

1 – PRÉAMBULE

1.1. Liste des Communes

En 2019, le SPANC de la Communauté de Communes du Thouarsais assure la compétence pour 24 communes.

- Brion-Près-Thouet,
- Coulonges-Thouarsais,
- Glénay,
- Loretz-d'Argenton
- Louzy,
- Luché-Thouarsais,
- Luzay,
- Marnes,
- Pas-de-Jeu,
- Pierrefitte,
- Plaine-et-Vallées
- Saint-Cyr-La-Lande,
- Sainte-Gemme,
- Saint-Généroux,
- Saint-Jacques-de-Thouars,
- Saint-Jean-de-Thouars,
- Saint-Léger-de-Montbrun,
- Saint-Martin-de-Mâcon,
- Saint-Martin-de-Sanzay,
- Saint-Varent,
- Sainte-Verge,
- Thouars,
- Tourtenay,
- Val-en-Vignes.



Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

1.2. Caractéristiques administratives et financières du service

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) est un Service Public Industriel et Commercial (S.P.I.C.) créé au sein de la Communauté de Communes du Thouarsais depuis 2005.

Il est géré en régie directe par 2,3 équivalents temps plein (2 techniciens et 0,3 secrétaire).

Il est soumis à l'instruction comptable M 49, ce qui implique les conséquences suivantes :

- son financement est assuré par les usagers, il donne lieu à des redevances qui ne peuvent être mises à la charge que des usagers.
- son budget est autonome. Il doit s'équilibrer en recettes et en dépenses. Il peut être assujetti ou non à la TVA, le choix est laissé à la Collectivité. En l'occurrence, pour la Communauté de Communes du Thouarsais, il est assujetti à la TVA.
- le produit des redevances est affecté exclusivement au financement des charges du service.
- les redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service, ce qui implique également qu'elles ne peuvent être recouvrées qu'à compter de la mise en place effective de ce service pour l'usager.
- la tarification doit respecter le principe d'égalité des usagers devant le service.

1.3. Missions du service

1.3.1. Compétences exercées en 2019

- Contrôle de conception et de bonne exécution des projets d'assainissement non collectif
- Diagnostic obligatoire de l'assainissement non collectif existant dans le cadre de ventes de biens immobiliers (notaires, agents immobiliers…)
- Contrôles de conformité lors de plaintes, de cas d'insalubrité ou de pollution constatée
- Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les installations existantes
- Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif non conformes
- Gestion des dossiers de demande de subvention auprès de la Communauté de Communes du Thouarsais, de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental

1.3.2. Actions menées en 2019

- Animation d'une campagne de réhabilitation subventionnée par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. 9 particuliers ont sollicité ce dispositif pour un montant total de 43 210,34 € dont 6 dossiers de subventions ont été notifiés.
- Accompagnement de 19 particuliers sur les aides « Habiter Mieux » de la Communauté de Communes du Thouarsais, dans le cadre de la remise en état des assainissements individuels. 13 ont perçu leur subvention sur l'année 2019, pour un montant total de 18 764,50 €. La somme de 9 000 € a été engagée pour les 6 autres particuliers, pour un versement en 2020.
- Réalisation de 561 contrôles chez l'habitant sur 2019 dont 303 contrôles périodiques.
- Poursuite de l'étude diagnostique à la parcelle du secteur de l'Argentonnais et du Saint-Varentais.
- Intégration du nouveau logiciel métier ANC départemental.

1.4. Zonage d'assainissement et territoire desservi par le SPANC

Un zonage a été élaboré, classant le territoire en zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif, afin d'organiser les politiques d'assainissement selon les secteurs. Les zones d'assainissement collectif désignent des secteurs desservis par le réseau de collecte des eaux usées ou prévus pour être prochainement desservis par celui-ci. Les zones d'assainissement non collectif ne

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

sont pas concernées par ce type de travaux. Les habitations se situant dans ces dernières doivent gérer individuellement la dépollution de leurs eaux usées.

Le S.P.A.N.C. gère tous les bâtiments qui ne sont pas raccordés à un réseau d'assainissement collectif. Ces bâtiments sont, soit en zonage d'assainissement non collectif, soit en zonage d'assainissement collectif mais non desservis par un réseau de collecte, soit en zonage d'assainissement collectif avec réseau de collecte mais non raccordés.

2 – INDICATEURS TECHNIQUES

2.1. Nombre d'assainissements non collectif

On dénombre pour l'année 2019, **5 540 habitations soit 12 854 habitants** relevant de l'assainissement non collectif sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais tous zonages confondus réparties en :
- 3 636 habitations en zonage ANC, qui représentent 8 716 habitants.
- 1 904 habitations en zonage AC, qui représentent 4 624 habitants.

Le nombre d'habitants a été calculé de la manière suivante :
- pour les communes exclusivement en ANC : nombre d'usagers ANC = nombre d'habitants INSEE
- pour les communes ayant également de l'AC : nombre d'usagers ANC = nombre moyen d'habitants par logement * nombre de dispositifs ANC.

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

COMMUNES	Total habitations en zonage AC	Total habitations en zonage ANC	TOTAL d'habitations desservis par le SPANC	Nombre moyen d'occupants des résidences principales (le 11/07/2018)	Nbre total d'habitants en zonage AC	Nbre total d'habitants en zonage ANC	TOTAL d'habitants desservis par le SPANC
ARGENTON L'ÉGLISE	134	220	**354**	2	310	**510**	**820**
BOUILLÉ LORETZ	110	199	**309**	2	252	**457**	**709**
BOUILLÉ SAINT-PAUL	3	148	**151**	3	8	**372**	**379**
BRIE	0	24	**24**	2	0	**49**	**49**
BRION-PRÈS-THOUET	0	15	**15**	2	0	**35**	**35**
CERSAY	45	227	**272**	2	103	**522**	**625**
COULONGES-THOUARSAIS	106	47	**153**	2	254	**113**	**367**
GLENAY	105	162	**267**	2	254	**393**	**647**
LOUZY	5	72	**77**	3	13	**183**	**196**
LUCHÉ-THOUARSAIS	0	192	**192**	3	0	**522**	**522**
LUZAY	71	204	**275**	2	177	**508**	**685**
MARNES	0	18	**18**	2	0	**38**	**38**
MASSAIS	70	104	**174**	3	176	**261**	**437**
MAUZÉ-THOUARSAIS	113	253	**366**	2	279	**625**	**904**
MISSÉ	24	67	**91**	2	53	**148**	**201**
OIRON	104	34	**138**	3	263	**86**	**350**
PAS DE JEU	1	19	**20**	2	2	**44**	**46**
PIERREFITTE	69	75	**144**	3	183	**199**	**382**
SAINTE-GEMME	103	57	**160**	3	269	**149**	**418**
SAINT GENEROUX	39	136	**175**	2	97	**339**	**436**
SAINT-CYR LA LANDE	0	159	**159**	2	0	**371**	**371**
SAINT-JACQUES DE THOUARS	3	17	**20**	2	7	**38**	**45**
SAINT-JEAN DE THOUARS	0	82	**82**	2	0	**187**	**187**
SAINT-JOUIN-DE-MARNES	0	56	**56**	2	0	**121**	**121**
SAINT-LÉGER DE MONTBRUN	108	110	**218**	3	274	**279**	**552**
SAINT-MARTIN DE MÂCON	42	37	**79**	2	99	**87**	**185**
SAINT-MARTIN DE SANZAY	189	209	**398**	3	499	**552**	**1 051**
SAINTE-RADEGONDE	32	97	**129**	2	67	**204**	**271**
SAINT VARENT	184	264	**448**	2	432	**620**	**1 052**
SAINTE-VERGE	7	68	**75**	2	16	**156**	**172**
TAIZÉ	119	65	**184**	2	288	**157**	**445**
THOUARS	65	166	**231**	2	124	**317**	**441**
TOURTENAY	53	33	**86**	2	124	**77**	**201**
TOTAL	**1 904**	**3 636**	**5 540**	**2,41**	**4 624**	**8 716**	**13 340**

2.2. Prestations et contrôles réalisés et / ou facturés en 2019

2.2.1. Contrôles lors des projets, des travaux et des ventes

NOMBRE DE DOSSIERS DU SPANC COMPTABILISÉS EN 2019

	Contrôle de conception	Dossiers pour vérification par rapport à l'ANC sans contrôle de conception	Gestion des dossiers de subventions	Contrôle de bonne exécution des travaux	Conformité notaire	Contrôle de bon fonctionnement ANC (ne comprenant pas les diag réalisés pour les ventes)	Total
Total	71	47	25	41	161	303	648

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Le tableau suivant, détaille le nombre de contrôles par catégories et par communes.

NOMBRE DE DOSSIERS DU SPANC COMPTABILISÉS EN 2019

	Contrôle de conception		Dossiers pour vérification par rapport à l'ANC sans contrôle de conception		Gestion des dossiers de subventions				Contrôle de bonne exécution des travaux			Conformité notaire	Contrôle de bon fonctionnement ANC (ne comprenant pas les diag réalisés pour les ventes)
					AELB		CCT			Réhabilitation			
	PC	Réhab°	PC/DP	CU	Dde de subvent° (notifiée)	Dde de subvent° (attribuée)	Dde de subvent° (engagée)	Dde de subvent° (attribuée)	PC/DP	Payant	Gratuit (suite demande sub)		
ARGENTON L'ÉGLISE	2	5	0	1	3			1		4		8	40
BOUILLÉ-LORETZ	0	4	0	2	0			2		2	3	4	1
BOUILLÉ SAINT-PAUL	0	1	0	2	0							3	0
BRIE	0	0	0	0	0							2	0
BRION-PRÈS-THOUET	0	0	0	1	0							0	0
CERSAY	0	5	2	2	0			3			4	8	0
COULONGES-THOUARSAIS	0	0	0	1	0							2	1
GLENAY	1	2	0	0	0		1					10	1
LOUZY	0	0	0	1	0							2	2
LUCHÉ-THOUARSAIS	0	2	0	6	1			1		2		4	1
LUZAY	2	2	0	0	0		1					11	94
MARNES	0	0	0	0	0							0	0
MASSAIS	1	0	1	3	0				1			10	0
MAUZÉ-THOUARSAIS	3	2	2	3	0			2	1			10	0
MISSÉ	0	0	0	0	0				1			1	3
OIRON	0	1	0	2	0					1		3	1
PAS DE JEU	0	0	0	1	0							2	0
PIERREFITTE	1	3	0	2	0					1		6	0
SAINT CYR LA LANDE	0	1	0	0	0				3	1		5	0
SAINTE-GEMME	2	2	0	1	0		1		1		2	6	0
SAINT GÉNÉROUX	0	1	0	0	0			1	1		1	4	0
SAINT JACQUES DE THOUARS	2	0	0	1	0							1	0
SAINT JEAN DE THOUARS	2	0	0	0	0				1		1	2	0
SAINT-JOUIN-DE-MARNES	1	1	0	0	0							3	0
SAINT LÉGER DE MONTBRUN	0	1	0	2	0			2		1	1	7	2
SAINT MARTIN DE MÂCON	0	0	0	1	0			1				0	1
SAINT MARTIN DE SANZAY	1	8	0	0	0				1	1	1	12	1
SAINTE RADEGONDE	0	1	0	2	0		2					1	0
SAINT-VARENT	3	2	0	2	1					1	1	14	149
SAINTE VERGE	0	0	0	0	0				1			4	2
TAIZÉ	0	2	0	1	0		1					1	1
THOUARS	1	2	0	5	0					1		13	3
TOURTENAY	0	1	0	0	1					1		2	0
Sous-total	22	49	5	42	6	0	6	13	11	16	14	161	303
					6		19		11	30			
Total	71		47		25				41			161	303

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

2.2.2. Évolution quantitative des contrôles depuis la création du S.P.A.N.C.

Le nombre de contrôles du SPANC en 2019 est sensiblement similaire à celui de 2018.

19 dossiers de subvention pour les travaux de réhabilitation ont été déposés auprès de la Communauté de Communes du Thouarsais en 2018. 6 dossiers de subvention ont été notifiés avec le programme de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.



	2016	2017	2018	2019
Contrôles de conception	57	67	56	71
Contrôles de bonne exécution	75	73	52	41
Conformités (ventes de biens immobiliers)	109	144	171	161
Gestion de dossiers de subventions	26	28	33	25

- Remarques :

2014 : Année d'élargissement de la Communauté de Communes du Thouarsais qui passe de 18 à 33 communes.

2015 : Arrêt des études de définition de filière réalisées en interne jusqu'à cette date. Réalisation de ces prestations par des bureaux d'études externes à la collectivité.

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

2.2.3. Évolution des contrôles périodiques de bon fonctionnement

Le contrôle périodique (appelé également contrôle de bon fonctionnement) n'est pas éligible à des subventions. Les contrôles sont facturés en une seule fois. (tarif inchangé, hors TVA, depuis la création du SPANC). La périodicité des contrôles est de 8 ans (périodicité validée par le Conseil Communautaire du 6 Janvier 2015). Ceux-ci sont effectués par un technicien en interne.



Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

2.3. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif

Cet indice indique la progression de mise en place du service public d'assainissement non collectif :

⇨ égal à 100 : toutes les compétences obligatoires sont réalisées,

⇨ compris entre 100 et 140 : certaines compétences facultatives ont été prises.

Calcul de cet indice :

A - Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en oeuvre du service public d'assainissement non collectif	**OUI**		**NON**	
Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	X	20 pts		0 pts
Application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération	X	20 pts		0 pts
Mise en oeuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans	X	30 pts		0 pts
Mise en oeuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations	X	30 pts		0 pts
Total A :	**100 pts**			
Si le total de A = 100, le tableau B est pris en compte.				
B – Eléments facultatifs du service public d'assainissement non collectif	**OUI**		**NON**	
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations		10 pts	X	0 pts
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations		20 pts	X	0 pts
Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange		10 pts	X	0 pts
Total B :	**0 pt**			
Total A + B :	**100 pts**			

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif pour le S.P.A.N.C. de la Communauté de Communes du Thouarsais est de **100 points** en 2019.

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

3 – INDICATEURS DE PERFORMANCE

3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif

L'indicateur mesure le niveau de conformité du parc de **dispositifs d'assainissement non collectif en zone d'assainissement non collectif**. Exprimé en pourcentage, il est égal au **rapport entre le nombre d'installations contrôlées jugées conformes, ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service à la fin de l'année considérée, et le nombre total d'installations contrôlées**.

La conformité est délivrée soit lors du contrôle de bonne exécution des travaux d'assainissement autonome, soit lors du diagnostic des systèmes.

De plus, le S.P.A.N.C. gère les installations ANC en zonage ANC mais aussi en zonage AC pour des bâtiments non desservis par un réseau collectif. Il faut donc aussi comptabiliser les systèmes ANC en zonage assainissement collectif mais non desservis par un réseau.

Les tableaux ci-après distinguent donc les installations ANC en zonage AC mais sans réseau et sans programmation de travaux AC et celles en zonage ANC. **Le taux de conformité stricto sensu ne concerne que les habitations en zonage ANC.**
Il est à noter que les chiffres ci-dessous ne comptabilisent pas les systèmes ANC des secteurs ayant des programmations de travaux en assainissement collectif.

3.1.1. Diagnostic des installations ANC

Les diagnostics réalisés par les bureaux d'études NCA, PAPERI, Audit Environnement et par le S.P.A.N.C. utilisent deux classifications différentes.

Avant le 1er juillet 2012, la grille utilisée était celle de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne avec 4 catégories :

- « Non Acceptable » (NA),
- « Acceptable médiocre », (Am)
- « Acceptable passable » (Ap)
- « Bon Fonctionnement » (BF).

À partir du 1er juillet 2012, date réglementaire à partir de laquelle la nouvelle classification nationale parue dans l'arrêté du 27 avril 2012 est utilisée, la classification comprend 5 catégories, plus une ajoutée par le SPANC :

- « Non respect de l'article L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique » (NR du CSP),
- « Installation non conforme [Article 4 cas a)] » (ANC NC cas a)),
- « Installation non conforme [Article 4 cas b)] » (ANC NC cas b)),
- « Installation non conforme [Article 4 cas c)] » (ANC NC cas c)),
- « Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure » (défauts entretien ou usure), et
- « Installation ne présentant aucun des problèmes décrits par l'arrêté du 27 avril 2012 » (ANC sans problème) (catégorie créée par le SPANC).

Une correspondance entre les termes de l'ancienne classification et de la nouvelle a pu être trouvée :

- NA = ANC NC cas a) ou b)
- Am = ANC NC cas c)
- Ap = défauts entretien ou usure
- BF = ANC sans problème.

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Le terme « Non respect de l'article L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique » de la nouvelle classification n'a pas d'équivalence dans l'ancienne, ou bien parfois était utilisé le terme « Non Acceptable ».
D'une année sur l'autre, le nombre d'installations diagnostiquées classées dans les quatre catégories varie à cause de nouveaux diagnostics réalisés et à cause de la réhabilitation de certaines installations défectueuses. Lorsque ces réhabilitations ont été connues et contrôlées par le S.P.A.N.C., elles sont déduites du diagnostic initial et ne sont donc plus comptabilisées dans ce tableau mais dans les conformités liées aux contrôles de bonne exécution des travaux.

Le tableau ci-dessous prend en compte les résultats des contrôles périodiques et notaires.

	Zonage ANC								Zonage AC								Zonages ANC et AC								
COMMUNES	À visiter, à contrôler	Refus	Non Respect du CSP	NA, ANC NC cas a) ou b)	Am, ANC NC cas c)	Ap ou défauts entretien ou usure	BF ou ANC sans problème	Total des ANC recencés	À visiter, à contrôler	Refus	Non Respect du CSP	NA, ANC NC cas a) ou b)	Am, ANC NC cas c)	Ap ou défauts entretien ou usure	BF ou ANC sans problème	Total des ANC recencés	À visiter, à cpntrôler	Refus	Non Respect du CSP	NA, ANC NC cas a) ou b)	Am, ANC NC cas c)	Ap ou défauts entretien ou usure	BF ou ANC sans problème	Total des ANC recencés	Nbre d'ANC diagnostiqués
ARGENTON LÉGLISE	37	0	16	100	56	1	28	238	9	0	17	51	26	3	22	128	46	0	33	151	82	4	50	366	320
BOUILLÉ-LORETZ	33	0	11	89	42	2	33	210	10	0	15	48	13	2	13	101	43	0	26	137	55	4	46	311	268
BOUILLÉ-SAINT-PAUL	24	0	14	25	43	12	33	151	2	0	0	0	1	0	0	3	26	0	14	25	44	12	33	154	128
BRIE	3	1	0	3	7	0	7	21	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	0	4	7	0	7	22	19
BRION-PRÈS-THOUET	2	0	1	2	3	2	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	2	3	13	11
CERSAY	23	11	30	86	31	8	46	235	5	0	1	23	7	3	4	43	28	11	31	109	38	11	50	278	250
COULONGES-THOUARSAIS	16	0	1	6	12	4	5	44	94	0	1	3	0	0	2	100	110	0	2	9	12	4	7	144	34
GLÉNAY	23	0	9	27	55	27	38	179	7	0	26	37	21	1	17	109	30	0	35	64	76	28	55	288	258
LOUZY	2	4	3	14	22	4	22	71	0	0	1	2	2	0	0	5	2	4	4	16	24	4	22	76	74
LUCHÉ-THOUARSAIS	38	0	9	36	43	29	59	214	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	9	36	43	29	59	214	176
LUZAY	28	2	12	18	52	26	80	218	0	0	5	26	18	7	11	67	28	2	17	44	70	33	91	285	257
MARNES	10	0	0	3	7	1	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	3	7	1	1	22	12
MASSAIS	24	1	7	40	23	3	22	120	6	1	6	15	7	5	21	61	30	2	13	55	30	8	43	181	151
MAUZÉ-THOUARSAIS	18	9	26	70	48	27	41	239	5	1	2	72	8	5	13	106	23	10	28	142	56	32	54	345	322
MISSÉ	1	0	6	2	27	2	18	56	0	0	1	0	9	2	4	16	1	0	7	2	36	4	22	72	71
OIRON	2	0	1	2	11	1	13	30	1	14	6	37	16	1	11	86	3	14	7	39	27	2	24	116	113
PAS-DE-JEU	9	0	2	4	6	0	5	26	0	0	1	0	0	0	0	1	9	0	3	4	6	0	5	27	18
PIERREFITTE	9	0	10	15	14	10	23	81	18	0	17	35	8	2	4	84	27	0	27	50	22	12	27	165	138
SAINT-CYR-LA-LANDE	1	3	3	8	22	5	17	59	1	3	8	37	30	2	10	91	2	6	11	45	52	7	27	150	148
SAINTE-GEMME	7	0	7	49	30	0	36	129	8	0	1	14	4	2	14	43	15	0	8	63	34	2	50	172	157
SAINT-GÉNÉROUX	33	0	24	50	34	5	34	180	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	24	50	34	5	34	180	147
SAINT-JACQUES-DE-THOUARS	34	0	1	4	8	0	3	50	0	0	1	1	0	1	0	3	34	0	2	5	8	1	3	53	19
SAINT-JEAN-DE-THOUARS	11	3	8	11	20	7	26	86	4	0	0	1	11	1	2	19	15	3	8	12	31	8	28	105	90
SAINT-JOUIN-DE-MARNES	13	0	10	9	21	4	5	62	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	10	9	21	4	5	62	49
SAINT-LÉGER-DE-MONTBRUN	3	4	6	18	27	9	36	103	4	4	3	37	34	5	21	108	7	8	9	55	61	14	57	211	204
SAINT-MARTIN-DE-MÂCON	2	0	4	8	12	1	7	34	0	0	2	23	10	1	1	37	2	0	6	31	22	2	8	71	69
SAINT-MARTIN-DE-SANZAY	22	1	9	63	75	11	23	204	9	0	18	63	61	9	10	170	31	1	27	126	136	20	33	374	343
SAINTE-RADEGONDE	2	1	6	16	39	3	22	89	2	0	3	8	10	3	6	32	4	1	9	24	49	6	28	121	117
SAINT-VARENT	51	0	18	94	61	11	64	299	0	0	24	65	53	9	23	174	51	0	42	159	114	20	87	473	422
SAINTE-VERGE	2	0	3	19	12	6	19	61	1	0	1	0	3	1	1	7	3	0	4	19	15	7	20	68	65
TAIZÉ-MAULAIS	5	6	3	11	15	1	17	58	1	3	2	38	24	12	33	113	6	9	5	49	39	13	50	171	165
THOUARS	34	3	16	18	78	16	27	192	8	0	3	6	24	4	17	62	42	3	19	24	102	20	44	254	212
TOURTENAY	3	2	6	5	14		3	33	0	0	10	14	16	1	5	46	3	2	16	19	30	1	8	79	76
TOTAL	525	51	282	925	970	228	816	3 807	195	26	175	657	416	82	265	1 816	720	77	457	1 582	1 386	228	1 081	5 623	4 903

Sous-Total	**576**	**3 231**		**221**	**1 595**		**797**	**4826**	
TOTAL CCT	**3 807**			**1 816**			**5 623**		

Le sous total permet d'identifier le nombre d'installation contrôlées ou non contrôlées en fonction du zonage. Au total 5 623 installations ont été recensées dont 4 826 ont été contrôlées.

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

3.1.2. Conformité délivrée suite au contrôle de bonne exécution des travaux

Depuis la création du S.P.A.N.C., une de ses missions est de contrôler les travaux neufs ou de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif. Suite à ces contrôles, une conformité ou une non conformité est délivrée.

Ci-dessous le tableau reprenant tous les contrôles de bonne exécution réalisés depuis au moins 2007 avec leur conformité ou non.
Au total, 612 installations ont été réhabilitées ou construites. Une installation a été contrôlée non conforme.

3.1.3. Taux de conformité des installations d'assainissement non collectif

	Zonage ANC			Zonage AC			Zonages ANC et AC		
COMMUNES	Conforme	Non Conforme	Total	Conforme	Non Conforme	Total	Conforme	Non Conforme	TOTAL
ARGENTON LÉGLISE	23	0	23	9	0	9	32		32
BOUILLÉ-LORETZ	23	1	24	15	0	15	38	1	39
BOUILLÉ-SAINT-PAUL	20	0	20	1	0	1	21		21
BRIE	6	0	6	0	0	0	6		6
BRION-PRÈS-THOUET	5	0	5	0	0	0	5		5
CERSAY	24	0	24	1	0	1	25		25
COULONGES-THOUARSAIS	5	0	5	7	0	7	12		12
GLÉNAY	7	0	7	2	0	2	9		9
LOUZY	8	0	8	0	0	0	8		8
LUCHÉ-THOUARSAIS	18	0	18	0	0	0	18		18
LUZAY	18	0	18	4	0	4	22		22
MARNES	5	0	5	0	0	0	5		5
MASSAIS	10	0	10	15	0	15	25		25
MAUZÉ-THOUARSAIS	41	0	41	12	0	12	53		53
MISSÉ	12	0	12	9	0	9	21		21
OIRON	5	0	5	20	0	20	25		25
PAS-DE-JEU	2	0	2	0	0	0	2		2
PIERREFITTE	3	0	3	2	0	2	5		5
SAINT-CYR-LA-LANDE	2	0	2	17	0	17	19		19
SAINTE-GEMME	18	0	18	4	0	4	22		22
SAINT-GÉNÉROUX	16	0	16	0	0	0	16		16
SAINT-JACQUES-DE-THOUARS	1	0	1	0	0	0	1		1
SAINT-JEAN-DE-THOUARS	9	0	9	2	0	2	11		11
SAINT-JOUIN-DE-MARNES	7	0	7	0	0	0	7		7
SAINT-LÉGER-DE-MONTBRUN	11	0	11	8	0	8	19		19
SAINT-MARTIN-DE-MÂCON	6	0	6	5	0	5	11		11
SAINT-MARTIN-DE-SANZAY	30	0	30	30	0	30	60		60
SAINTE-RADEGONDE	9	0	9	2	0	2	11		11
SAINT-VARENT	18	0	18	11	0	11	29		29
SAINTE-VERGE	10	0	10	1	0	1	11		11
TAIZÉ	19	0	19	10	0	10	29		29
THOUARS	9	0	9	11	0	11	20		20
TOURTENAY	4	0	4	8	0	8	12		12
Total CCT	404	1	405	206	0	206	610	1	611

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Dans ce tableau, sont réunies la conformité liée aux diagnostics et celle liée aux contrôles de travaux.

	ZONAGE ANC			ZONAGE AC			ZONAGE ANC ET AC		
COMMUNES	Conforme (diag + travaux) en zonage ANC	Nombre total d'ANC contrôlés (diag + travaux)	% conformité en zonage ANC	Conforme (diag + travaux) en zonage AC	Nombre total d'ANC contrôlés (diag + travaux)	% conformité en zonage AC	Conforme (diag + travaux)	Nombre total d'ANC contrôlés (diag + travaux)	% conformité en zonage ANC et AC
ARGENTON LÉGLISE	52	225	23,11 %	33	127	25,98 %	85	352	24,15 %
BOUILLÉ-LORETZ	58	200	29,00 %	29	107	27,10 %	87	307	28,34 %
BOUILLÉ-SAINT-PAUL	66	148	44,59 %	1	1	0,00 %	67	149	44,97 %
BRIE	13	23	56,52 %	0	1	0,00 %	13	24	54,17 %
BRION-PRÈS-THOUET	9	15	60,00 %	0	0	0,00 %	9	15	60,00 %
CERSAY	77	222	34,68 %	8	40	0,00 %	85	262	32,44 %
COULONGES-THOUARSAIS	14	33	42,42 %	9	12	0,00 %	23	45	51,11 %
GLÉNAY	72	162	44,44 %	20	104	19,23 %	92	266	34,59 %
LOUZY	34	72	47,22 %	0	5	0,00 %	34	77	44,16 %
LUCHÉ-THOUARSAIS	106	193	54,92 %	0	0	#DIV/0 !	106	193	54,92 %
LUZAY	149	204	73,04 %	21	71	0,00 %	170	275	61,82 %
MARNES	7	16	43,75 %	0	0	0,00 %	7	16	43,75 %
MASSAIS	35	105	33,33 %	43	70	61,43 %	78	175	44,57 %
MAUZÉ-THOUARSAIS	108	254	42,52 %	29	111	26,13 %	137	365	37,53 %
MISSÉ	32	67	47,76 %	15	25	60,00 %	47	92	51,09 %
OIRON	19	33	57,58 %	32	91	35,16 %	51	124	41,13 %
PAS-DE-JEU	7	19	36,84 %	0	1	0,00 %	7	20	35,00 %
PIERREFITTE	36	75	48,00 %	8	69	11,59 %	44	144	30,56 %
SAINT-CYR-LA-LANDE	24	57	42,11 %	29	104	27,88 %	53	161	32,92 %
SAINTE GEMME	54	138	39,13 %	20	39	51,28 %	74	177	41,81 %
SAINT GÉNÉROUX	56	163	34,36 %	0	0	0,00 %	56	163	34,36 %
SAINT-JACQUES-DE-THOUARS	4	17	23,53 %	1	3	33,33 %	5	20	25,00 %
SAINT-JEAN-DE-THOUARS	42	81	51,85 %	5	17	29,41 %	47	98	47,96 %
SAINT-JOUIN-DE-MARNES	15	57	26,32 %	0	0	0,00 %	15	57	26,32 %
SAINT-LÉGER DE MONTBRUN	54	106	50,94 %	36	109	33,03 %	90	215	41,86 %
SAINT-MARTIN-DE-MÂCON	13	37	35,14 %	7	42	16,67 %	20	79	25,32 %
SAINT-MARTIN-DE-SANZAY	61	210	29,05 %	49	191	25,65 %	110	401	27,43 %
SAINTE-RADEGONDE	34	95	35,79 %	11	32	34,38 %	45	127	35,43 %
SAINT-VARENT	93	255	36,47 %	42	185	22,70 %	135	440	30,68 %
SAINTE-VERGE	35	69	50,72 %	3	7	42,86 %	38	76	50,00 %
TAIZÉ	37	66	56,06 %	55	119	46,22 %	92	185	49,73 %
THOUARS	52	164	31,71 %	32	65	49,23 %	84	229	36,68 %
TOURTENAY	7	32	21,88 %	13	53	24,53 %	20	85	23,53 %
TOTAL CCT	1475	3613	40,82 %	551	1801	30,59 %	2026	5414	37,42 %

Tous zonages confondus, 5 414 installations ont été contrôlées lors des diagnostics et/ou des travaux. **Le taux de conformité est de 37,42 %.**

En zonage ANC, 3 613 systèmes ont été recensés lors des diagnostics et/ou contrôlés lors de travaux. **1 475** ont été considérés **conformes.**
Le taux de conformité stricto sensu est de 40,82 %.

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais, zonage ANC et zonage AC sans programmation de travaux confondus, le taux de non conformité des installations est important.

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020





Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

4 – INDICATEURS FINANCIERS

L'ensemble des tarifs de 2019 n'ont pas évolué par rapport à 2019 (délibération du 9 janvier 2018).

4.1. Le montant des redevances

Redevance pour contrôle de conception	84,15 € TTC
Redevance pour contrôle de bonne exécution	168,30 € TTC
Redevance ANC / Contrôle de l'existant, du bon fonctionnement et du bon entretien des ouvrages	147,43 € TTC

4.2. Le montant des prestations

Gestion dossier de subvention de la Communauté de Communes du Thouarsais	60,00 € TTC

4.3. Le bilan budgétaire 2019

4.3.1. Résultats 2019

Pour la section de fonctionnement	
Réalisé de dépenses	127 667,94 €
Réalisé de recettes	116 568,74 €
Excédent antérieur reporté	90 952,86 €
Soit un excédent fin 2019 de	**79 853,66 €**

Pour la section d'investissement	
Réalisé de dépenses	4 438,08 €
Réalisé de recettes	1 823,91 €
Excédent antérieur reporté	9 703,25 €
Soit un excédent fin 2019 de	**7 089,08 €**

4.3.2. Détails de la section d'investissement 2018

Recettes	Réalisé 2019
001 – Excédent antérieur reporté	9 703,25 €
040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 823,91 €
Total recettes investissement	**11 527,16 €**

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Dépenses	Réalisé 2019
20 – Immobilisations incorporelles	4 438,08 €
21 – Immobilisations corporelles	0,00 €
Total dépenses investissement	**4 438,08 €**

4.3.3. Détails de la section de fonctionnement 2019

Dépenses	Réalisé en 2019
011 – Charges à caractère général	6 403,65 €
012 – Dépenses de personnel	67 857,99 €
65 – Autres charges de gestion	43 850,89 €
67 – Charges exceptionnelles	7 731,50 €
042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 823,91 €
Total dépenses de fonctionnement	**127 667,94 €**

Recettes	Réalisé en 2019
002 – Excédent de fonctionnement reporté	90 952,86 €
013 – Atténuations de charges	0,00 €
70 – Redevance d'assainissement non collectif	41 415,17 €
70 – Conformités vente	20 640,62 €
70 – Contrôles de conception	5 431,50 €
70 – Contrôles de travaux	4 131,00 €
70 – Réhabilitation ANC dossier subv.	1 350,00 €
74 – Dotations / Subventions	34 187,73 €
75 – Autres produits de gestion courantes	0,38 €
77 – Produits exceptionnels	9 412,34 €
Total recettes de fonctionnement	**207 521,60 €**

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020



4.4. Projets pour 2020

- Poursuite de l'animation de la campagne de réhabilitation subventionnée par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne ainsi que le soutien à la remise aux normes des assainissement autonomes par les aides « Habiter Mieux » de la Communauté de Communes du Thouarsais.
- Réalisation de 450 contrôles périodiques.

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20200915-IV2-200915-A01-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020