

Rapport annuel




LA ROCHEFOUCAULD - PORTE DU PERIGORD

Prix & Qualité

service de l'assainissement non collectif

DU SERVICE PUBLIC

Bandiat-Tardoire



Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement non collectif pour l'exercice 2018
présenté conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales.

EXERCICE

2018

Sommaire

- **CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC..... 3**
 - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE 3
 - ESTIMATION DU NOMBRE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET DE LA POPULATION DESSERVIE..... 3
 - PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE 3
 - CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE 4
 - INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 4
 - ACTIVITES DU SERVICE 4
- **TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC 6**
 - FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR 6
 - TARIF DOMESTIQUE : SECTEUR BANDIAT TARDOIRE 7
 - TARIF DOMESTIQUE : SECTEUR SEUIL CHARENTE PERIGORD 7
 - RECETTES D'EXPLOITATION 8
 - DEPENSES PARTICULIERES DE LA COLLECTIVITE 8
- **INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE..... 9**
 - TAUX DE CONFORMITE DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 9
- **FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE11**
 - TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE11
 - ETAT DE LA DETTE11
 - AMORTISSEMENTS REALISES11
- **ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE12**
 - AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE12

■ Caractérisation technique du service public de l'assainissement non collectif

■ ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

LA ROCHEFOUCAULD - PORTE DU PERIGORD regroupe les communes de AGRIS, BUNZAC, CHARRAS, CHAZELLES, COULGENS, ECURAS, EYMOUTHIER, FEUILLADE, GRASSAC, MAINZAC, MARILLAC LE FRANC, MARTHON, MONTBRON, MOULIN SUR TARDOIRE (RANCOGNE, VILHONNEUR), ORGEDEUIL, PRANZAC, RIVIERES, ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS (ROCHEFOUCAULD (LA), SAINT PROJET SAINT CONSTANT), ROCHETTE (LA), ROUZEDE, SAINT ADJUTORY, SAINT GERMAIN DE MONTBRON, , SAINT SORNIN, SOUFFRIGNAC, TAPONNAT FLEURIGNAC, VILHONNEUR, VOUTHON et YVRAC ET MALLEYRAND.

La compétence assainissement non collectif est découpée en 2 services :

- Bandiat-Tardoire
- Seuil Charente Périgord

Le service : Bandiat-Tardoire. Les communes de ce service sont les suivantes : AGRIS, BUNZAC, CHAZELLES, COULGENS, MARILLAC LE FRANC, MOULIN SUR TARDOIRE (RANCOGNE), PRANZAC, RANCOGNE, RIVIERES, ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS (ROCHEFOUCAULD (LA), SAINT PROJET SAINT CONSTANT), ROCHETTE (LA), SAINT ADJUTORY, TAPONNAT FLEURIGNAC et YVRAC ET MALLEYRAND.

Le service : Seuil Charente Périgord. Les communes de ce service sont les suivantes : CHARRAS, ECURAS, EYMOUTHIER, FEUILLADE, GRASSAC, MAINZAC, MARTHON, MONTBRON, MOULIN SUR TARDOIRE (VILHONNEUR) ORGEDEUIL, ROUZEDE, SAINT GERMAIN DE MONTBRON, SAINT SORNIN, SOUFFRIGNAC et VOUTHON.

■ ESTIMATION DU NOMBRE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET DE LA POPULATION DESSERVIE

Le service BANDIAT-TARDOIRE : Environ 3911 installations

Le service SEUIL CHARENTE PERIGORD : Environ 2888 installations

Soit un total de 6799 installations desservant environ 14618 habitants.

■ PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE

Le service assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif imposé par l'article L2224-8 du CGCT.

■ CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Le service est exploité en régie pour le service BANDIAT-TARDOIRE.
Le service est exploité en affermage pour le service Seuil Charente Périgord. Le délégataire est la société SAUR en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1^{er} février 2013. La durée du contrat est de 9 ans et 11 mois. Il prend fin le 31 décembre 2022.

■ INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

| | | nombre de points | points obtenus |
|--|--|------------------|----------------|
| A. – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service public d'assainissement non collectif | | | |
| ➔ | + 20 : délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération ; | 20 | 20 |
| ➔ | + 20 : application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération ; | 20 | 20 |
| ➔ | + 30 : mise en oeuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans ; | 30 | 30 |
| ➔ | + 30 : mise en oeuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations ; | 30 | 30 |
| B. – Éléments facultatifs du service public d'assainissement non collectif : points comptabilisés seulement si tous les éléments obligatoires sont en place | | | |
| | + 10 : existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations ; | 10 | |
| | + 20 : existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations ; | 20 | |
| | + 10 : existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange. | 10 | |
| | TOTAL | 140 | 100 |

■ ACTIVITES DU SERVICE

Activités du service BANDIAT-TARDOIRE

| Prestation | 2017 | 2018 | Variation |
|---|------|------|-----------|
| Contrôle de conception installation nouvelle | 83 | 60 | -27,71 % |
| Contrôle de bonne exécution installation nouvelle | 57 | 49 | -14,04 % |
| Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien | 229 | 149 | -34,93 % |
| Contrôle à la demande du propriétaire (vente) | 77 | 84 | +9,09 % |
| Avis sur certificat d'urbanisme | 107 | 50 | -53,27 % |

Activités du service SEUIL CHARENTE PERIGORD

| Prestation | 2017 | 2018 | Variation |
|---|------|------|-----------|
| Contrôle de conception installation nouvelle | 20 | 21 | +5,00 % |
| Contrôle de bonne exécution installation nouvelle | 25 | 11 | -56,00 % |
| Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien | 0 | 315 | |
| Contrôle à la demande du propriétaire (vente) | 70 | 67 | -4,29 % |

| Prestation | 2017 | 2018 | Variation |
|---|------|------|-----------|
| Contrôle de conception installation nouvelle | 103 | 81 | -27,16% |
| Contrôle de bonne exécution installation nouvelle | 82 | 60 | -36,67% |
| Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien | 229 | 464 | +50,65% |
| Contrôle à la demande du propriétaire (vente) | 147 | 151 | +2,65% |
| Avis sur certificat d'urbanisme | 107 | 50 | -114% |

■ Tarification et recettes du service public de l'assainissement non collectif

■ FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

- **Pour le service BANDIAT-TARDOIRE**

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.
Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes :

| Date de la délibération | Objet |
|-------------------------|-----------------------|
| 08/04/2019 | Tarification du SPANC |

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Le service n'est pas assujetti à la TVA.

- **Pour le service SEUIL CHARENTE PERIGORD**

Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes :

| Date de la délibération | Objet |
|-------------------------|---|
| 11/12/2012 | Délégation du SPANC, choix du délégataire et approbation du contrat |

Les tarifs concernant la part de la société SAUR sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.

Au 1er janvier 2018, la formule d'indexation appliquée conduit à une variation de 5,93 % par rapport aux tarifs de base établis au 1^{er} janvier 2013.

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Le service est assujetti à la TVA.

LA ROCHEFOUCAULD - PORTE DU PERIGORD

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : BANDIAT-TARDOIRE 2018
communes

tarif domestique de la Communauté de

■ TARIF DOMESTIQUE : SECTEUR BANDIAT TARDOIRE

Evolution du tarif de l'assainissement non collectif

| | Désignation | 1 ^{er} jan 2018 | 1 ^{er} jan 2019 | Variation |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Part de la collectivité Prestations HT | Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien | 60,00 | | |
| | Diagnostic à la demande des propriétaires | 100,00 | | |
| | Contrôle conception réalisation instal. nouvelle [€/unité] | 150,00 | 150,00 | 0,00 % |
| | Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour install non conforme et filières agréées [€/an] | | 25,00 | |
| | Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien [€/an] | | 20,00 | |

■ TARIF DOMESTIQUE : SECTEUR SEUIL CHARENTE PERIGORD

Evolution du tarif de l'assainissement non collectif

| | Désignation | 1 ^{er} jan 2018 | 1 ^{er} jan 2019 | Variation |
|--|--|--|--------------------------|-----------|
| Part de l'exploitant Prestations HT | Contrôle de conception installation nouvelle | 73,09 | 73,68 | +0,81 % |
| | Contrôle de bonne exécution installation nouvelle | 47,67 | 48,05 | +0,80 % |
| | Contrôle du bon fonctionnement et de l'entretien des installations (=20 EH) [€/an] | 59,43 | 59,90 | +0,79 % |
| | Contrôle du bon fonctionnement et de l'entretien des installations (>100 EH) [€/unité] | 104,87 | 105,71 | +0,80 % |
| | Contrôle du bon fonctionnement et de l'entretien des installations (entre 20 EH et 100 EH) [€/unité] | 88,98 | 89,70 | +0,81 % |
| | Contrôle de conformité pour cessions de propriété | 90,04 | 90,76 | +0,80 % |
| | Part de la collectivité Prestations HT | Contrôle de conception installation nouvelle | | |
| Contrôle de bonne exécution installation nouvelle | | | | |
| Contrôle du bon fonctionnement et de l'entretien des installations (=20 EH) [€/an] | | | | |
| Contrôle du bon fonctionnement et de l'entretien des installations (>100 EH) [€/unité] | | | | |
| Contrôle du bon fonctionnement et de l'entretien des installations (entre 20 EH et 100 EH) [€/unité] | | | | |
| Contrôle de conformité pour cessions de propriété | | | | |
| Redevances et taxes | | TVA | 10,0 % | 10,0 % |

■ RECETTES D'EXPLOITATION

- *Service BANDIAT-TARDOIRE*

Recettes de la collectivité

| | 2017 | 2018 | Variation |
|---|--------------------|--------------------|-----------|
| Total recettes liées à la facturation des abonnés | 36 680,00 € | 19 650,00 € | -46,43 % |
| Autres recettes | | | |
| Subvention agence de l'eau | 11 160,00 € | 11 488,00 € | |
| TOTAL | 47 840,00 € | 31 138,00 € | |

- *Service SEUIL CHARENTE PERIGORD*

Recettes de la collectivité

| | 2017 | 2018 | Variation |
|---|-------------------|-------------------|-----------|
| Total recettes liées à la facturation des abonnés | 0,00 € | 0,00 € | |
| Autres recettes | | | |
| Subvention agence de l'eau | 3 540,00 € | 4 020,00 € | |
| TOTAL | 3 540,00 € | 4 020,00 € | |

Recettes de l'exploitant

| | 2017 | 2018 | Variation |
|---|------------|-------------|-----------|
| Total recettes liées à la facturation des abonnés | 9 500,00 € | 22 300,00 € | +134,74 % |
| dont | | | |
| Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien | | 5 586,42 € | |

■ DEPENSES PARTICULIERES DE LA COLLECTIVITE

| | 2017 | 2018 | Variation |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Rémunération du personnel | 46 640,72 € | 43 838,60 € | -6,01 % |
| Frais généraux | 5 443,25 € | 6 229,75 € | +14,45 % |

■ Indicateurs de performance du service de l'assainissement non collectif

■ TAUX DE CONFORMITE DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Il est défini par l'arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 comme le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre d'installations déclarées conformes auquel est ajouté le nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement et, d'autre part, le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service.

- *Service BANDIAT-TARDOIRE*

| | 2017 | 2018 | Variation |
|--|--------|--------|-----------|
| nombre d'installations neuves ou réhabilitées déclarées conformes | 557 | 470 | -15,62 % |
| nombre d'installations considérées, dans le cadre du contrôle du fonctionnement et de l'entretien, comme ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement | 3011 | 3102 | |
| <i>dont nombre d'installations à réhabiliter en cas de vente</i> | 1624 | 1666 | |
| nombre d'installations déclarées conformes auquel est ajouté le nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement | 3568 | 3572 | |
| nombre total d'installations contrôlés depuis la mise en place du service | 3883 | 3911 | +0,72 % |
| Taux de conformité [%] | 91,9 % | 91,3 % | |

- *Service SEUIL CHARENTE PERIGORD*

| | 2017 | 2018 | Variation |
|--|--------|--------|-----------|
| nombre d'installations neuves ou réhabilitées déclarées conformes | 148 | 318 | +13,85 % |
| nombre d'installations considérées, dans le cadre du contrôle du fonctionnement et de l'entretien, comme ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement | 1876 | 2254 | |
| <i>dont nombre d'installations à réhabiliter en cas de vente</i> | | | |
| nombre d'installations déclarées conformes auquel est ajouté le nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement | 2024 | 2572 | +5,91% |
| nombre total d'installations contrôlés depuis la mise en place du service | 2289 | 2854 | +4,33 % |
| Taux de conformité [%] | 88,4 % | 90,1 % | |

- Taux global de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif

| | 2017 | 2018 | Variation |
|--|-------|-------|-----------|
| nombre d'installations neuves ou réhabilitées déclarées conformes | 705 | 788 | +10,53% |
| nombre d'installations considérées, dans le cadre du contrôle du fonctionnement et de l'entretien, comme ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement | 4887 | 5356 | +8,76% |
| <i>dont nombre d'installations à réhabiliter en cas de vente</i> | 1624 | 1666 | |
| nombre d'installations déclarées conformes auquel est ajouté le nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement | 5592 | 6144 | +8,98% |
| nombre total d'installations contrôlés depuis la mise en place du service | 6172 | 6765 | +8,77% |
| Taux de conformité [%] | 90,6% | 90,8% | |

■ Financement des investissements du service de l'assainissement non collectif

■ TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE

Il n'y pas eu de travaux engagés au cours de l'exercice 2018.

■ ETAT DE LA DETTE

Pas de dette.

■ AMORTISSEMENTS REALISES

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------|------------|------------|
| Montant de la dotation aux amortissements | 3 789,82 € | 3 948,20 € | 2 854,11 € |

■ Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

■ AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

| | 2017 | 2018 |
|---|------|------|
| montants des abandons de créance | | |
| dont part délégataire | | |
| dont part collectivité | | |
| nombre de demandes reçues | 14 | 5 |
| nombre d'aides accordées | 14 | 5 |
| montants des versements à un fonds de solidarité | | |
| dont part délégataire | | |
| dont part collectivité | | |