

AUXY

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable

Exercice 2011



Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice
présenté conformément à l'article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr, rubrique « l'Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Caractérisation technique du service..... | 3 |
| 1.1. | Présentation du territoire desservi..... | 3 |
| 1.2. | Mode de gestion du service | 3 |
| 1.3. | Estimation de la population desservie (D101.1)..... | 3 |
| 1.4. | Nombre d'abonnés..... | 3 |
| 1.5. | Eaux brutes | 4 |
| 1.5.1. | Prélèvement sur les ressources en eau | 4 |
| 1.5.2. | Achats d'eaux brutes..... | 4 |
| 1.6. | Eaux traitées..... | 4 |
| 1.6.1. | Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2011 | 4 |
| 1.6.2. | Production | 4 |
| 1.6.3. | Achats d'eaux traitées | 5 |
| 1.6.4. | Volumes vendus au cours de l'exercice | 5 |
| 1.6.5. | Autres volumes | 5 |
| 1.6.6. | Volume consommé autorisé | 5 |
| 1.7. | Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)..... | 5 |
| 2. | Tarification de l'eau et recettes du service | 6 |
| 2.1. | Modalités de tarification | 6 |
| 2.2. | Facture d'eau type (D102.0) | 7 |
| 2.3. | Recettes | 7 |
| 3. | Indicateurs de performance | 8 |
| 3.1. | Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)..... | 8 |
| 3.2. | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2)..... | 8 |
| 3.3. | Indicateurs de performance du réseau | 9 |
| 3.3.1. | Rendement du réseau de distribution (P104.3) | 9 |
| 3.3.2. | Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)..... | 9 |
| 3.3.3. | Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)..... | 9 |
| 3.3.4. | Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2) | 10 |
| 3.4. | Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) | 10 |
| 3.5. | Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1) | |
| 3.6. | Délai maximal d'ouverture des branchements(D151.0 et P152.1)..... | |
| 3.7. | Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2) | |
| 3.8. | Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0) | |
| 3.9. | Taux de réclamations (P155.1) | |
| 4. | Financement des investissements..... | 11 |
| 4.1. | Branchements en plomb..... | 11 |
| 4.2. | Montants financiers..... | 11 |
| 4.3. | État de la dette du service | 11 |
| 4.4. | Amortissements | 11 |
| 4.5. | Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service | |
| 4.6. | Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice | |
| 5. | Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau..... | 12 |
| 5.1. | Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0)..... | 12 |
| 5.2. | Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) | 12 |
| 6. | Tableau récapitulatif des indicateurs | 13 |

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau communal
 intercommunal

- Nom de la collectivité : AUXY
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune
- Compétences liées au service :

| | Oui | Non |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Production | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protection du point de prélèvement ⁽¹⁾ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Traitement ⁽¹⁾ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Transfert | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stockage ⁽¹⁾ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distribution | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(1) A compléter

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Auxy et quelques résidents de Juranville.
- Existence d'une CCSPL Oui Non
- Existence d'un schéma de distribution Oui, date d'approbation* : Non
- Existence d'un règlement de service Oui, date d'approbation* : Non

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en régie

- régie avec prestataire de service
- régie intéressée
- gérance
- délégation de service public : affermage
- délégation de service public : concession

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'eau potable dessert 1 045 habitants au 31/12/2011 (1 038 au 31/12/2010).

1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'eau potable dessert 538 abonnés au 31/12/2011. (528 au 31/12/2010).

* Approbation en assemblée délibérante

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

| Commune | Nombre total d'abonnés 31/12/2010 | Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2011 | Nombre d'abonnés Non domestiques au 31/12/2011 | Nombre total d'abonnés au 31/12/2011 | Variation en % |
|--------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|
| AUXY | | | | | |
| Total | 528 | 456 | 82 | 538 | 1,9 % |


1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

1.5.2. Achats d'eaux brutes

1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2011



1.6.2. Production

Le service n'a pas de stations de traitement.

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

| Ressource | Volume produit durant l'exercice 2010 en m ³ | Volume produit durant l'exercice 2011 en m ³ | Variation des volumes produits en % | Indice de protection de la ressource exercice 2011 |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| Forage de Gondreville | 61 681 | 55 802 | -9,5 % | 60 |
| Forage du Bourg | 49 214 | 49 887 | 1,4 % | 60 |
| Total du volume produit (V1) | 110 895 | 105 689 | -4,7 % | 60 |

1.6.3. Achats d'eaux traitées

1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice

| Acheteurs | Volumes vendus durant l'exercice 2010 en m ³ | Volumes vendus durant l'exercice 2011 en m ³ | Variation en % |
|-------------------------------------|---|---|----------------|
| Abonnés domestiques ⁽¹⁾ | 51 321 | 41 594 | -19,0 % |
| Abonnés non domestiques | 10 488 | 7 973 | -24,0 % |
| Total vendu aux abonnés (V7) | 61 809 | 49 567 | -19,8 % |

1.6.5. Autres volumes

| | Exercice 2010 en m3/an | Exercice 2011 en m3/an | Variation en % |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Volume consommation sans comptage (V8) | — | 400 | — % |
| Volume de service (V9) | 71 | 100 | 40,8 % |

1.6.6. Volume consommé autorisé

| | Exercice 2010 en m3/an | Exercice 2011 en m3/an | Variation en % |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Volume consommé autorisé (V6) | 61 880 | 50 067 | -19,1 % |

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 20,31 kilomètres au 31/12/2011 (20,31 au 31/12/2010).

2. Tarification de l'eau et recettes du service

2.1. Modalités de tarification

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2011 et 01/01/2012 sont les suivants :

| Tarifs | | Au 01/01/2011 | Au 01/01/2012 |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Part de la collectivité | | | |
| Part fixe (€ HT/an) | | | |
| | Abonnement DN 15mm y compris location du compteur | 10 € | 10 € |
| | Abonnement ⁽¹⁾ DN _____ | | |
| Part proportionnelle (€ HT/m ³) | | | |
| | De 0 à 120 m ³ | 0,95 €/m ³ | 1 €/m ³ |
| | De 120 m ³ à _____ m ³ | _____ €/m ³ | _____ €/m ³ |
| | Autre : _____ | € | € |
| Taxes et redevances | | | |
| Taxes | | | |
| | Taux de TVA ⁽²⁾ | _____ % | _____ % |
| Redevances | | | |
| | Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau) | _____ €/m ³ | _____ €/m ³ |
| | Pollution domestique (Agence de l'Eau) | 0,348 €/m ³ | 0,348 €/m ³ |
| | VNF Prélèvement | _____ €/m ³ | _____ €/m ³ |
| | Autre : _____ | _____ €/m ³ | _____ €/m ³ |

⁽¹⁾ Rajouter autant de lignes que d'abonnements

⁽²⁾ L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 09/09/2011 effective à compter du 01/01/2012 fixant les tarifs du service d'eau potable

2.2. Facture d'eau type (D102.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2011 et au 01/01/2012 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

| Facture type | Au 01/01/2011 en € | Au 01/01/2012 en € | Variation en % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Part de la collectivité | | | |
| Part fixe annuelle | 10,00 | 10,00 | 0,0 % |
| Part proportionnelle | 114,00 | 120,00 | 5,3 % |
| Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité | 124,00 | 130,00 | 4,8 % |
| Taxes et redevances | | | |
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau) | — | — | — % |
| Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau) | 41,76 | 41,76 | 0,0 % |
| VNF Prélèvement : | — | — | — % |
| Autre : | — | — | — % |
| TVA | — | — | — % |
| Montant des taxes et redevances pour 120 m ³ | 41,76 | 41,76 | 0,0 % |
| Total | 165,76 | 171,76 | 3,6 % |
| Prix TTC au m ³ | 1,38 | 1,43 | 3,6 % |

ATTENTION : l'indicateur prix prend en compte l'ensemble de la compétence de la production à la distribution.

2.3. Recettes

Recettes de la collectivité :

| Type de recette | Exercice 2010 en € | Exercice 2011 en € | Variation en % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Recettes vente d'eau aux usagers | 58 674,14 | 47 088,65 | - 19,75 |
| <i>dont abonnements</i> | 4 421,26 | 7 570,21 | 71,22 |
| Recette de vente d'eau en gros | | | |
| Recette d'exportation d'eau brute | | | |
| Régularisations des ventes d'eau (+/-) | | | |
| Total recettes de vente d'eau | 63 095,40 | 54 658,86 | - 13,37 |
| Recettes liées aux travaux | | | |
| Contribution exceptionnelle du budget général | | | |
| Autres recettes (préciser) | | | |
| Total autres recettes | | | |
| Total des recettes | 63 095,40 | 54 658,86 | - 13,37 |

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2011 : 47 088 € (58 674 € au 31/12/2010).

3. Indicateurs de performance

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

| Analyses | Nombre de prélèvements réalisés exercice 2010 | Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2010 | Nombre de prélèvements réalisés exercice 2011 | Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2011 |
|------------------------------|---|--|---|--|
| Microbiologie | 14 | 0 | 15 | 2 |
| Paramètres physico-chimiques | 14 | 0 | 15 | 2 |

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2)

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son évolution.

La note 20 est atteinte en ayant un plan couvrant au moins 95% du réseau mis à jour au moins une fois par an. Si ces 20 premiers points sont obtenus, d'autres points sont attribués en fonction des informations reportées sur les plans ou des procédures de suivi mises en place. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :

| | | Exercice 2010 | Exercice 2011 |
|---|---|---------------|---------------|
| 0 | pas de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé | | |
| 10 | existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de desserte | Oui | Oui |
| + 10 | mise à jour du plan au moins annuelle | Non | Non |
| Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : | | | |
| + 10 | informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau) | Oui | Oui |
| + 10 | connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations | Non | Non |
| + 10 | localisation et description des ouvrages annexes (vannes, ventouses, compteurs...) et des servitudes | Oui | Oui |
| + 10 | localisation des branchements sur la base du plan cadastral | Oui | Oui |
| + 10 | localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement) | Non | Non |
| + 10 | existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des branchements | Non | Non |
| + 10 | existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé et estimatif sur 3 ans) | Non | Non |
| + 10 | mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations | Non | Non |
| Les grands ouvrages – réservoir, stations de traitement, pompages, ... – ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indice. | | | |

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service pour l'année 2011 est 10 (10 en 2010).

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$\text{rendement du réseau} = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

A titre indicatif, le ratio volume vendu sur volume mis en distribution vaut :

$$\text{part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{V_7}{V_4}$$

| | Exercice 2010 | Exercice 2011 |
|--|---------------|---------------|
| Rendement du réseau en % | 55,8 | 47,4 |
| Volume vendu sur volume mis en distribution en % | 0,6 | 0,5 |

3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

$$\text{indice linéaire des volumes non comptés} = \frac{V_4 - V_7}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2011, l'indice linéaire des pertes est de 7,6 m³/j/km (6,6 en 2010).

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

$$\text{indice linéaire des pertes en réseau} = \frac{V_4 - V_6}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2011, l'indice linéaire des pertes est de 7,5 m³/j/km (6,6 en 2010).

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| Exercice | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Linéaire renouvelé en km | | | | | | |

Au cours des 5 dernières années, 0 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'année 2011, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 0% (0 en 2010).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

- 0% Aucune action de protection
- 20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours
- 40% Avis de l'hydrogéologue rendu
- 50% Dossier déposé en préfecture
- 60% Arrêté préfectoral
- 80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
- 100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2011, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 60% (60 % en 2010).

4. Financement des investissements

4.1. Branchements en plomb

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en plomb.

| Branchements | Exercice 2010 | Exercice 2011 |
|--|----------------------|----------------------|
| Nombre total des branchements | | |
| Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année | | |
| Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) | | |
| % de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de branchements | | |
| % de branchements en plomb restants/nombre total de branchements | | |

4.2. Montants financiers

| | Exercice 2010 | Exercice 2011 |
|--|----------------------|----------------------|
| Montants financier HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | 28 215 | 13 580 |
| Montants des subventions en € | | |
| Montants des contributions du budget générales en € | | |

4.3. État de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2011 fait apparaître les valeurs suivantes :

| | Exercice 2010 | Exercice 2011 |
|--|----------------------|----------------------|
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) | 17 451,03 | 12 710,68 |
| Montant remboursé durant l'exercice en € | en capital | 1 705,48 |
| | en intérêts | 787,54 |

4.4. Amortissements

Pour l'année 2011, la dotation aux amortissements a été de 17 943,66 € (17 749,90 € en 2010).

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2011, le service a reçu 0 demandes d'abandon de créances et en a accordées 0.

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité, soit 0 €/m³ pour l'année 2011 (0,0054 €/m³ en 2010).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

| | | Exercice 2010 | Exercice 2011 |
|--------|---|---------------|---------------|
| | Indicateurs descriptifs des services | | |
| D101.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis | 1 038 | 1 045 |
| D102.0 | Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ | 1,38 | 1,43 |
| D151.0 | Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service | — | — |
| | Indicateurs de performance | | |
| P101.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie | — | — |
| P102.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques | — | — |
| P103.2 | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 10 | 10 |
| P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 55,8 | 47,4 |
| P105.3 | Indice linéaire des volumes non comptés | 6,6 | 7,6 |
| P106.3 | Indice linéaire de pertes en réseau | 6,6 | 7,5 |
| P107.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable | — | 0 |
| P108.3 | Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau | 60 | 60 |
| P109.0 | Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité | 0,0054 | 0 |