

# Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service

## RPQS Exercice 2017 Assainissement Collectif

\*\*\*

Commune de  
**PLOUGASNOU**

## **Table des matières**

1	Caractérisation technique du service .....	3
1.1	Présentation du territoire desservi .....	3
1.2	Mode de gestion du service .....	3
1.3	Estimation de la population desservie .....	3
1.4	Nombre d'abonnés.....	4
1.5	Volumes facturés.....	4
1.6	Volumes importés .....	4
1.7	Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0).....	4
1.8	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert .....	4
1.9	Ouvrages d'épuration des eaux usées.....	5
1.10	Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0).....	7
1.10.1	Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration.....	7
1.10.2	Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration .....	7
2	Tarifification de l'assainissement et recettes du service.....	7
2.1	Modalités de tarification .....	7
2.2	Facture d'assainissement type .....	8
2.3	Recettes .....	9
3	Indicateurs de performance .....	10
3.1	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux – P202.2B.....	10
3.2	Conformité de la collecte des effluents – P203.3.....	11
3.3	Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) .....	11
3.4	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) .....	11
3.5	Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3).....	12
4	Financement des investissements.....	12
4.1	Etat de la dette du service.....	12
4.2	Amortissements .....	13
4.3	Présentation des projets réalisés et à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service .....	13
5	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau .....	13
5.1	Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité .....	13
5.2	Opérations de coopération décentralisée.....	13

## 1 Caractérisation technique du service

### 1.1 Présentation du territoire desservi

Le service est géré par Morlaix Communauté depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

- Nom de la collectivité : Commune de PLOUGASNOU
- Compétences liées au service : collecte et traitement des effluents
- Territoire desservi : territoire de PLOUGASNOU
- Existence d'une CCSPL: Oui
- Existence d'un zonage d'assainissement : Oui
- Existence d'un règlement de service : Oui (annexé au contrat d'affermage)

### 1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en **délégation de service public : affermage**

#### Nature du contrat :

- Nom du prestataire : VEOLIA
- Date de début de contrat : 01/01/2012
- Date de fin de contrat initial : 31/12/2023
- Nombre d'avenants : **2**
  - **Avenant n°1 – Transfert du contrat à Morlaix Communauté**
  - **Avenant n°2 en date du 7 mars 2018 – intégration au périmètre d'affermage du poste de relèvement de la plage, prise en compte de l'arrêt de la production de l'industriel les Viviers de la Médoine, modification des engagements en matière de curage et de passages caméra sur le réseau d'eaux usées, révision du programme de renouvellement.**
- Nature exacte de la mission du prestataire :

<b>Gestion du service</b>	Campagne de mesures, conformité des branchements, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, recherche des fuites
<b>Gestion des abonnés</b>	Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
<b>Mise en service</b>	Des branchements, des collecteurs
<b>Entretien</b>	De l'ensemble des ouvrages, des branchements, des canalisations, des collecteurs, des clôtures, des équipements électromécaniques, des espaces verts, de la station d'épuration, des postes de relèvement, des installations de télésurveillance, des installations électriques, des ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie, des vannes, du génie civil, des matériels tournants hydrauliques et d'exhaure
<b>Renouvellement</b>	Des branchements, des collecteurs, des clôtures, des postes de relèvement, des canalisations, des installations électriques, des équipements électromécaniques, des installations de télésurveillance, des ouvrages de traitement, des ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie, des vannes, matériels tournants hydrauliques et d'exhaure, du génie civil, de la voirie
<b>Prestations particulières</b>	Curages hydrodynamiques, traitement des boues

### 1.3 Estimation de la population desservie

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert **1 920 habitants estimés au 31/12/2017**.

#### 1.4 Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert **1 809 abonnés** au **31/12/2017**.

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune	Nombre total d'abonnés 31/12/2016	Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2017	Nombre d'abonnés Non domestiques au 31/12/2017	Nombre total d'abonnés au 31/12/2017	Variation en %
PLOUGASNOU	1 806	1 808	1	1 809	
<b>Total</b>	<b>1 806</b>	<b>1 808</b>	<b>1</b>	<b>1 809</b>	<b>+0,2%</b>

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de **52 abonnés/km** au 31/12/2017.

#### 1.5 Volumes facturés

	Volumes facturés durant l'exercice 2016 en m <sup>3</sup>	Volumes facturés durant l'exercice 2017 en m <sup>3</sup>	Variation en %
PLOUGASNOU	146 820	140 466	-4,3%
Autres volumes importés	15 988	12 689	
<b>Total des volumes facturés</b>	<b>162 808</b>	<b>153 155</b>	<b>-5,9%</b>

#### 1.6 Volumes importés

Volumes importés depuis...	Volumes importés durant l'exercice 2016 en m <sup>3</sup>	Volumes importés durant l'exercice 2017 en m <sup>3</sup>	Variation en %
SAINT-JEAN-DU-DOIGT	15 988	12 689	
<b>Total des volumes importés</b>	<b>15 988</b>	<b>12 689</b>	<b>-20,6%</b>

#### 1.7 Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de **1** au 31/12/2017.

#### 1.8 Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 0 km de réseau unitaire hors branchements,
- 34,910 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements
- 7,350 km de réseau de refoulement

soit un linéaire de collecte total de **42,260 km**.

Il comporte également 13 postes de relèvement.

**1.9 Ouvrages d'épuration des eaux usées**

Le service gère deux stations qui assurent le traitement des eaux usées.

**Station d'épuration de PLOUGASNOU Kerralas/Intercommunale**

Code Sandre de la station : 0429188S0004

Caractéristiques générales												
Filière de traitement		Boue activée aération prolongée										
Date de mise en service		Mai 2009										
Commune d'implantation		PLOUGASNOU (29188)										
Lieu-dit		Kerralas										
Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>		6 300 EH										
Nombre d'abonnés raccordés		1 950 (1 780 de Plougasnou +170 de St Jean du Doigt)										
Nombre d'habitants raccordés		2 120 (1 860 de Plougasnou + 260 de St Jean du Doigt)										
Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j		1 250										
Prescriptions de rejet												
Soumise à		<input checked="" type="checkbox"/> Autorisation en date du 02/11/2006 <input type="checkbox"/> Déclaration en date du ...										
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Ruisseau								
		Nom du milieu récepteur		Ruisseau de Pontplaincoat et ruisseau du Moulin Donan								
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Flux maximum (kg/j) ou Rendement (%)			
DBO <sub>5</sub>		25			<input checked="" type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou		34 kg/j / 90%			
DCO		90			<input checked="" type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou		120 kg/j / 80%			
MES		25			<input checked="" type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou		50 kg/j / 85%			
NGL		15			<input checked="" type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou		9 kg/j / 85%			
NTK		9			<input checked="" type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou		5,8 kg/j / 85%			
NH <sub>4</sub>		5			<input checked="" type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou		1,3 kg/j			
Pt		2			<input checked="" type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou		80%			
E. Coli		10 <sup>3</sup> EC/100 ml										
Résultat moyen de l'auto surveillance 2017												
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté												
Nombre de bilans	DBO <sub>5</sub>		DCO		MES		NGL		Pt		E. Coli	
	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc u/100ml	
	3	98,4	21,8	96,1	5,1	98,4	6,2	92,1	1,2	88,9	24 617	
12	oui		oui		oui		oui		oui		non	

**Station d'épuration de PLOUGASNOU Terenez/Communale**  
 Code Sandre de la station : 0429188S0005

Caractéristiques générales												
Filière de traitement			Disques biologiques									
Date de mise en service			Novembre 2011									
Commune d'implantation			PLOUGASNOU (29188)									
Lieu-dit			Terenez									
Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>			150 EH									
Nombre d'abonnés raccordés			29									
Nombre d'habitants raccordés			60									
Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j			22,5									
Prescriptions de rejet												
Soumise à			<input type="checkbox"/> Autorisation en date du _____ <input type="checkbox"/> Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet			Type de milieu récepteur		NR							
			Nom du milieu récepteur									
Polluant autorisé			Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Flux maximum (kg/j) ou Rendement (%)			
DBO <sub>5</sub>			35		<input checked="" type="checkbox"/> et		<input checked="" type="checkbox"/> ou		60%			
DCO			200		<input checked="" type="checkbox"/> et		<input checked="" type="checkbox"/> ou		60%			
MES					<input type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou		50%			
NGL					<input type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou					
NTK					<input type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou					
NH <sub>4</sub>					<input type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou					
Pt					<input type="checkbox"/> et		<input type="checkbox"/> ou					
E. Coli												
Résultat moyen de l'auto surveillance 2017												
Date	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté											
	DBO <sub>5</sub>		DCO		MES		NTK		Pt		E. Coli	
	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc u/100ml	
08/08/17	<3		44		5,6		2,2		11			
	oui		oui		oui							

**1.10 Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)****1.10.1 Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration**

Boues <b>produites</b> entre le 1 <sup>er</sup> janvier et le 31 décembre	Exercice 2016 en tMS	Exercice 2017 en tMS
Station d'épuration de PLOUGASNOU Kerralas /Intercommunale (Code Sandre : 0429188S0004)	42,2	40,2
Station d'épuration de PLOUGASNOU Terenez /Communale (Code Sandre : 0429188S0005)	0,75	0,75
<b>Total des boues produites</b>	<b>42,95</b>	<b>40,95</b>

**1.10.2 Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration**

Boues <b>évacuées</b> entre le 1 <sup>er</sup> janvier et le 31 décembre	Exercice 2016 en tMS	Exercice 2017 en tMS
Station d'épuration de PLOUGASNOU Kerralas /Intercommunale (Code Sandre : 0429188S0004)	42,2	40,2
Station d'épuration de PLOUGASNOU Terenez /Communale (Code Sandre : 0429188S0005)	0,75	0,75
<b>Total des boues évacuées (filères incinération et compostage)</b>	<b>42,95</b>	<b>40,95</b>

**2 Tarification de l'assainissement et recettes du service****2.1 Modalités de tarification**

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Tarifs		Au 01/01/2017	Au 01/01/2018
<b>Part de la collectivité</b>			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement	55,00 €	55,00 €
Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> )			
	Le mètre cube	1,588 €/m <sup>3</sup>	1,588 €/m <sup>3</sup>
<b>Part du délégataire</b>			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement	22,32 €	22,58 €
Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> )			
	Le mètre cube	0,578 €/m <sup>3</sup>	0,585 €/m <sup>3</sup>
<b>Taxes et redevances</b>			
Taxes			
	Taux de TVA	10%	10%
Redevances			
	Modernisation des réseaux de collecte	0,18 €/m <sup>3</sup>	0,18 €/m <sup>3</sup>

Frais d'accès au service	Au 01/01/2017 en €	Au 01/01/2018 en €	Variation en %
Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)			
Construction neuve	2 200 €	1 400 €	-36%
Construction existante	-	700 €	-

## 2.2 Facture d'assainissement type

Les tarifs applicables au 01/01/2018 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m<sup>3</sup>/an) sont :

Facture type	Au 01/01/2017 en €	Au 01/01/2018 en €	Variation en %
<b>Part de la collectivité</b>			
Part fixe annuelle	55,00	55,00	0,00%
Montant HT de la facture de 120 m <sup>3</sup> revenant à la collectivité	245,56	245,56	0,00%
<b>Part du délégataire</b>			
Part fixe annuelle	22,32	22,58	+1,20%
Montant HT de la facture de 120 m <sup>3</sup> revenant au délégataire	91,68	92,78	+1,20%
<b>Taxes et redevances</b>			
Redevance de modernisation des réseaux de collecte	21,60	21,60	0,00%
TVA	35,88	35,99	+0,31%
Montant des taxes et redevances pour 120 m <sup>3</sup>	57,48	57,59	+0,19%
<b>Total TTC Facture 120 m3</b>	<b>394,72</b>	<b>395,93</b>	<b>+0,31%</b>
<b>Prix TTC au m<sup>3</sup></b>	<b>3,29 €/m3</b>	<b>3,30 €/m3</b>	<b>+0,31%</b>

Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage moyen de Morlaix Communauté (75 m<sup>3</sup>/an) sont :

Facture type 75 m3	Au 01/01/2017 en €	Au 01/01/2018 en €	Variation en %
<b>Total TTC Facture 75 m3</b>	<b>278,60</b>	<b>279,46</b>	<b>+0,31%</b>
<b>Prix TTC au m<sup>3</sup></b>	<b>3,71 €/m3</b>	<b>3,73 €/m3</b>	<b>+0,54%</b>

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

**2.3 Recettes****Recettes de la collectivité :**

Type de recette	Exercice 2016 en €	Exercice 2017 en €	Variation en %
Redevance eaux usées usage domestique	292 018,00	276 232,00	
<i>dont abonnements</i>			
Redevance eaux usées usage non domestique			
Recette pour boues et effluents importés	NR	NR	
Total recettes de facturation	292 018,00	276 232,00	-5,41 %
Recettes de raccordement			
Recettes liées aux travaux			
Total autres recettes			
<b>Total des recettes</b>	292 018,00	276 232,00	-5,41 %

**Recettes de l'exploitant :**

Type de recette	Exercice 2016 en €	Exercice 2017 en €	Variation en %
Redevance eaux usées usage domestique	120 073,00	111 176,00	
<i>dont abonnements</i>			
Redevance eaux usées usage non domestique			
Recette pour boues et effluents importés	NR	NR	
Total recettes de facturation	120 073,00	111 176,00	-7,41 %
Recettes liées aux travaux	11 052,00	11 410,00	
Produits accessoires	397,00	400,00	
Total autres recettes	11 449,00	11 810,00	
<b>Total des recettes</b>	131 522,00	122 986,00	-6,49 %

### 3 Indicateurs de performance

#### 3.1 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux – P202.2B

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

		Nombre de points	Obtenus
<b>PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)</b>			
VP.250	Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'auto surveillance du réseau	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.251	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
<b>PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)</b> (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.252	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques (1)	Oui <b>(1) (2)</b> : 10 points non : 0 point	10
VP.254	Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux	Condition pour 10 pts VP 2252	
VP.253	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	0 à 5 points sous conditions (2)	3
VP.255	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	15
<b>PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points)</b> (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.256	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie	0 à 15 points sous conditions (2)	0
VP.257	Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.258	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.259	Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.260	Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.261	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.262	Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	10
	<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>93</b>

(1) Conditions à remplir pour prendre en compte les points liés à la VP 253

(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points

(3) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points

**3.2 Conformité de la collecte des effluents – P203.3**

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j exercice 2017	Conformité exercice 2016 0 ou 100	Conformité exercice 2017 0 ou 100
Station d'épuration de PLOUGASNOU /Intercommunale (Code Sandre : 0429188S0004)	82	100	100

Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est **100**.

**3.3 Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)**

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2017	Conformité exercice 2016 0 ou 100	Conformité exercice 2017 0 ou 100
Station d'épuration de PLOUGASNOU /Intercommunale (Code Sandre : 0429188S0004)	82	100	100

Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité des équipements des STEU est **100**.

**3.4 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)**

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2017	Conformité exercice 2016 0 ou 100	Conformité exercice 2017 0 ou 100
Station d'épuration de PLOUGASNOU /Intercommunale (Code Sandre : 0429188S0004)	82	100	0

Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est **0 (défaut désinfection UV réparée et chlorures/intrusion d'eaux de mer)**.

**3.5 Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)**

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Stations d'épuration de PLOUGASNOU :

Filières mises en œuvre		TMS
Valorisation agricole	<input type="checkbox"/> Conforme	
	<input type="checkbox"/> Non conforme	
Compostage (Kerranas)	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	40,2
	<input type="checkbox"/> Non conforme	
Incinération	<input type="checkbox"/> Conforme	
	<input type="checkbox"/> Non conforme	
Evacuation vers une STEU (Terenez)	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	0,75
	<input type="checkbox"/> Non conforme	
Autre :	<input type="checkbox"/> Conforme	
	<input type="checkbox"/> Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		40,95

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice 2017, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est **100%**.

**4 Financement des investissements****4.1 Etat de la dette du service**

Le service public d'assainissement collectif des communes de PLOUGASNOU est intégré au budget ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP. L'état de la dette est donc global pour l'ensemble des communes gérées en DSP sur ce budget (Carantec, Henvic, Morlaix, St Martin des Champs, Guimaëc, Lanmeur, Locquirec, Plougasnou, Ste-Sève, Guerlesquin, et Plouigneau).

Au 31 décembre 2017, l'encours de la dette du budget ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP est de :

		Exercice 2016	Exercice 2017
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		5 909 217,49 €	5 402 565,48 €
Montant remboursé durant l'exercice en €	Capital		506 652,01 €
	Intérêt		197 589,55 €

#### 4.2 Amortissements

De la même manière, les amortissements sont globalisés pour l'ensemble des communes relevant du budget ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP.

Pour l'année 2017, la dotation aux amortissements a été de 0 € sur ce budget.

#### 4.3 Présentation des projets réalisés et à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service

Projets réalisés	Montants en €HT

Projets à l'étude	Montants prévisionnels en €HT
Renouvellement du réseau d'assainissement rue François Charles (tranche 1)	240 000 €
Etude diagnostic du réseau (entrées d'eaux parasites et d'eaux de mer)	15 000 €

### 5 Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

#### 5.1 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

- Recouvrement

Désignation	2016	2017
Créances irrécouvrables (€)	-132	-292
Taux de créances irrécouvrables (%)	-	-
Taux d'impayés sur factures hors travaux de l'année précédente (%)	-	-

#### 5.2 Opérations de coopération décentralisée

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

SANS OBJET.