ANNEXE 2bis – Résultats des prélèvements de l'autocontrôle de l'Eau de Blois:

MOIS	DATES	LABORATOIRE	PARAMETRES	Norme	CRECHE QUINIERE	ESPACE QUINIERE	CREMATORIUM	CIMETIERE DE LA FORET	CRECHE TOM POUCE	JEU DE PAUME*	ECOLE CORNILLETT*	ECOLE DU FOIX*	ALCV VIENNE	CRECHE VIENNE	LOCAL BAS RIVIERE	STEP BLOIS	CIMETIERE GROUETS	STADE JEAN LEROI	GARAGE MUNICIPAL*	EHPAD La Roselière	COMMENTAIRE		
JANVIER	15/01/2019	LABORATOIRE INTERNE	HEURE				10H35			09H55	09H32			09H02		08H43	08H15		10H16				
			pH	UpH	6,5 - 9	7,79				7,75	7,81				7,74		7,7	7,81		7,76			
			Température	°C	< 25°C	13				12,1	11,6				10,8		10,5	14,4		21,6			
			Turbidité	FNU	2																		
			Chlore libre	mg/L	Abs d'odeur ou de saveur désagréable pas de changement anormal	0,08				0	0				0,04		0,08	0		0,01			
			Chlore total	mg/L		0,2				0,02	0,1				0,1		0,15	0,02		0,04			
			Fer	mg/L	200 µg/L soit 0,2mg/L	0				0,01	0				0,01		0	0,03		0			
			Colilert		Absence																		
			Aspect		(0=r.a.s, sinon=1, cf comm)	0				0	0				0		0	0		0			
			Couleur		(0=r.a.s, sinon=1, cf comm)	0				0	0				0		0	0		0			
		LDA	Turbidité Néphélométrique	NTU	2	0,21				<0,2	<0,2				<0,2		<0,2	<0,2		<0,2			
			pH	UpH	6,5 - 9	7,9				7,9	7,8				7,8		7,8	7,8		7,9			
			Conductivité à 25°C		180 - 1000	460				440	450				450		450	460		460			
			T° de mesure pH et/ou conductivité	°C	< 25°C	20				19,3	19,2				19		19,1	19,4		20,2			
			Ammonium	mg/L	0,1	<0,05				<0,05	<0,05				<0,05		<0,05	<0,05		<0,05			
			Bactéries coliformes	n/100mL	0	0				0	12/0				0		0	0		0			
			Escherichia coli	n/100mL	0	0				0	0/0				0		0	0		0			
			Entérocoques intestinaux	n/100mL	0	0				0	0/0				0		0	0		0			
			Microorganismes revivifiables à 22°C sur 68h	n/mL	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	4				17	5/2				<1		<1	2		5			en vert contre analyse crèche Tom Pouce conforme
			Microorganismes revivifiables à 36°C sur 44h	n/mL	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	33				13	7/8				<1		<1	<1		12			
Spores de microorganismes sulfito-réducteurs	n/100mL	0	0				0	0/0				0		0	0		0						
FEVRIER	07/02/2019	LABORATOIRE INTERNE	HEURE				10H50			10H10	09H50	09H30	09H00	11H15		08H30	11H30	11H50		10H35	08H50		
			pH	UpH	6,5 - 9	7,96				7,72	7,77	7,98	7,79	7,6		7,84	7,67	7,83		7,89	7,86		
			Température	°C	< 25°C	10,6				10	9,7	22,6	9,6	11,3		10,9	9	13,1		21,5	12,6		
			Turbidité	FNU	2	0,16				0,12	0,16	0,8	0,16	0,11		0,17	0,15	0,17		0,15	0,24		
			Chlore libre	mg/L	Abs odeur saveur désagréable pas de changement anormal	0,04				0	0,06	0,03	0,05	0,13		0,04	0,09	0,01		0,01	0		
			Chlore total	mg/L		0,11				0,04	0,13	0,04	0,13	0,22		0,12	0,17	0,06		0,08	0,03		
			Fer	mg/L	200 µg/L soit 0,2mg/L	0				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0,03		
			Colilert		Absence	Absence				Absence	Absence	Absence	Absence	Absence		Absence	Absence	Absence		Absence	Absence		
			LDA		/																		
			MARS	26/03/2019	LABORATOIRE INTERNE	HEURE				09H35			10H00	10H20				10H40	8H45	8H20		09H15	
pH	UpH	6,5 - 9				7,66				7,69	7,7					7,73	7,55	7,7		7,72			
Température	°C	< 25°C				14,4				13,9	12,6					12,8	12,5	12,8		19,2			
Turbidité	FNU	2																					
Chlore libre	mg/L	Abs d'odeur ou de saveur désagréable pas de changement anormal				0,05				0,01	0,09					0,07	0,09	0,01		0,04			
Chlore total	mg/L					0,13				0,02	0,16					0,15	0,16	0,07		0,11			
Fer	mg/L	200 µg/L soit 0,2mg/L				0				0,03	0					0	0	0		0			
Colilert		Absence																					
Aspect		(0=r.a.s, sinon=1, cf comm)				0				0	0					0	0	0		0			
Couleur		(0=r.a.s, sinon=1, cf comm)				0				0	0					0	0	0		0			
LDA	Turbidité Néphélométrique	NTU			2	0,24				0,48	0,32					<0,2	<0,2	0,44		0,3			
	pH	UpH			6,5 - 9	8				8	8					8	8	7,9		8			
	Conductivité à 25°C				180 - 1000	410				410	420					420	410	410		410			
	T° de mesure pH et/ou conductivité	°C			< 25°C	21,4				21,4	21,3					21,3	21	21		21,4			
	Ammonium	mg/L			0,1	<0,05				<0,05	<0,05					<0,05	<0,05	<0,05		<0,05			
	Bactéries coliformes	n/100mL			0	1				0	2					0	0	0		0			
	Escherichia coli	n/100mL			0	0				0	0					0	0	0		0			
	Entérocoques intestinaux	n/100mL			0	0				0	0					0	0	0		0			
	Microorganismes revivifiables à 22°C sur 68h	n/mL			variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	1				3	4					4	<1	<1		14			
	Microorganismes revivifiables à 36°C sur 44h	n/mL			variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	<1				7	2					20	1	3		88			
Spores de microorganismes sulfito-réducteurs	n/100mL	0	0				0	0					0	0	0		0						
AVRIL	23/04/2019	LABORATOIRE INTERNE	HEURE				10H35			10H00	9H40			11H30		11H45	13H35	11H00	10H20				
			pH	UpH	6,5 - 9	7,6				7,6	7,53	7,57			7,43	7,56	7,5	7,56	7,47				
			Température	°C	< 25°C	16,9				17,9	15,8				19,2	16,3	18,9	14,8		20,4			
			Turbidité	FNU	2	0,16				0,22	0,15				0,32	0,18	0,24	0,15		0,19			
			Chlore libre	mg/L	Abs odeur saveur désagréable pas de changement anormal	0				0,01	0,01				0,02	0,02	0	0,01		0,02			
			Chlore total	mg/L		0,05				0,01	0,06				0,07	0,08	0,04	0,07		0,08			
			Fer	mg/L	200 µg/L soit 0,2mg/L	0				0	0				0	0	0	0		0			
			Colilert		Absence	Absence				Absence	Absence				Absence	Absence	Absence	Absence		Absence			
			LDA		/																		
			MAI	14/05/2019	LABORATOIRE INTERNE	HEURE				9h05			9h40	10h05	10h45	10h25	8h40	11h30	11h40	8h15	11h55	9h20	11h10
pH	UpH	6,5 - 9				7,6				7,46	7,51	7,57	7,52	7,55	7,59		7,6	7,56	7,6	7,53	7,59		
Température	°C	< 25°C				16,9				17	15,6	23	17,2	17,5	18,3		15,4	15,3	14,3	20,9	17,6		
Turbidité	FNU	2				0,2				0,19	0,16	0,57	0,13	0,33	0,39		0,15	1,04	0,25	0,22	0,2		
Chlore libre	mg/L	Abs d'odeur ou de saveur désagréable pas de changement anormal				0,01				0,01	0,05	0,02	0,02	0,05	0,02		0,12	0,02	0,01	0,01	0,01		
Chlore total	mg/L					0,06				0,03	0,13	0,04	0,1	0,23	0,08		0,19	0,08	0,06	0,04	0,05		
Fer	mg/L	200 µg/L soit 0,2mg/L				0				0	0	0	0	0	0,01		/	0	0	0	0		
Colilert		Absence																					
Aspect		(0=r.a.s, sinon=1, cf comm)				0				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
Couleur		(0=r.a.s, sinon=1, cf comm)				0				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
LDA	Turbidité Néphélométrique	NTU			2	<0,2				<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2		<0,2	<0,2	<0,2		<0,2	<0,2		
	pH	UpH			6,5 - 9	8				7,8	7,9	7,9	7,9	8		7,9	7,9	8		7,9	7,9		
	Conductivité à 25°C				180 - 1000	400				400	400	400	400	400		400	400	400		400	400		
	T° de mesure pH et/ou conductivité	°C			< 25°C	19,4				19,3	19,4	19,4	19,3	19,3		19,6	19,1	19		19,5	19,3		
	Ammonium	mg/L			0,1	<0,05				<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05		
	Bactéries coliformes	n/100mL			0	0				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		
	Escherichia coli	n/100mL			0	0				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		
	Entérocoques intestinaux	n/100mL			0	0				0	0	0	0	0		0	0	0					

ANNEXE 2bis – Résultats des prélèvements de l'autocontrôle de l'Eau de Blois:

MOIS	DATES	LABORATOIRE	PARAMETRES	Norme	CRECHE QUINIERE	ESPACE QUINIERE	CREMATORIUM	CIMETIERE DE LA FORET	CRECHE TOM POUCE	JEU DE PAUME*	ECOLE CORNILLETTE*	ECOLE DU FOIX*	ALCV VIENNE	CRECHE VIENNE	LOCAL BAS RIVIERE	STEP BLOIS	CIMETIERE GROUETS	STADE JEAN LEROI	GARAGE MUNICIPAL*	EHPAD La Roselière	COMMENTAIRE		
			Microorganismes revivifiables à 22°C sur 68h	n/mL	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	<1		3	1	6	<1	<1	<1		<1	1	12	2	<1				
			Microorganismes revivifiables à 36°C sur 44h	n/mL	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	7			<1	2	11	1	<1	1			1	<1	<1	56	4		
			Spores de microorganismes sulfito-réducteurs	n/100mL	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
JUN	13/06/2019	LABORATOIRE INTERNE	HEURE			10h10		9h30	11h10						8h35	8h15	10h30	9h50					
			pH	UpH	6,5 - 9	7,7		7,64	7,65							7,66	7,68	7,78	7,68				
			Température	°C	< 25°C	18,8		19,2	18							17,8	17,5	16,7	18				
			Turbidité	FNU	2	0,18		0,14	0,11							0,15	0,46	0,16	0,14				
			Chlore libre	mg/L	Abs odeur saveur désagréable pas de changement anormal	0,01 / 0,00		0	0,06							0,08	0	0	0,01				
			Chlore total	mg/L	Abs odeur saveur désagréable pas de changement anormal	0,12 / 0,05		0,02	0,13							0,15	0,03	0,03	0,05				
			Fer	mg/L	200 µg/L soit 0,2mg/L	0		0	0							0	0,01	0	0				
			Colilert		Absence	Absence		Absence	Absence						Absence	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence			
			LDA		/																		
			JUILLET	25/07/2019	LABORATOIRE INTERNE	HEURE			8h10		8h45	9h10					7h50	7h30	7h10	9h40	8h30		
pH	UpH	6,5 - 9				7,62		0,51	7,51							7,57	7,58	7,63	7,65	7,62			
Température	°C	< 25°C				25,8		27,8	24,7							25,5	24,9	28,3	24,6	27,5			
Turbidité	FNU	2				0,19		0,17	0,17							0,22	0,32	0,49	0,23	0,22			
Chlore libre	mg/L	Abs d'odeur ou de saveur désagréable pas de changement anormal				0		0,01	0,02							0,01	0,02	0,00	0,01	0,01			
Chlore total	mg/L	Abs d'odeur ou de saveur désagréable pas de changement anormal				0,03		0,02	0,08							0,07	0,05	0,01	0,04	0,02			
Fer	mg/L	200 µg/L soit 0,2mg/L				0,00		0,00	0,00							0,00	0,00	0,02	0,00	0,00			
Colilert		Absence																					
Aspect		(0=r.a.s,si non=1,cf comm)				0		0	0							0	0	0	0	0	0		
Couleur		(0=r.a.s,si non=1,cf comm)				0		0	0							0	0	0	0	0	0		
Turbidité Néphélométrique	NTU	2			<0,2		<0,2	<0,2							<0,2	<0,2	0,28	<0,2	<0,2				
pH	UpH	6,5 - 9			7,9		7,9	7,9							7,8	7,8	7,8	8	7,8				
Conductivité à 25°C		180 - 1000			420		420	420							420	420	420	420	410				
T° de mesure pH et/ou conductivité	°C	< 25°C			20,4		20,1	20,1							20,4	20,6	20,6	20,2	20,2				
Ammonium	mg/L	0,1			<0,05		<0,05	<0,05							<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05				
Bactéries coliformes	n/100mL	0			0		0	ininterprétable							0	0	0	0	0	0		Analyse refaire sur la crèche Tom Pouce	
Escherichia coli	n/100mL	0			0		0	ininterprétable							0	0	0	0	0	0			
Entérocoques intestinaux	n/100mL	0			0		0	0							0	0	0	0	0	0			
Microorganismes revivifiables à 22°C sur 68h	n/mL	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle			12		6	52							3	3	6	<1	>300				
Microorganismes revivifiables à 36°C sur 44h	n/mL	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle			36		5	47							11	7	15	<1	>300				
Spores de microorganismes sulfito-réducteurs	n/100mL	0	0		0	0							0	0	0	0	0						
AOÛT	01/08/2019 contre analyse	LABORATOIRE INTERNE	HEURE						14h15														
			pH	UpH	6,5 - 9					7,58													
			Température	°C	< 25°C						25,8												
			Turbidité	FNU	2						/												
			Chlore libre	mg/L	Abs d'odeur ou de saveur désagréable pas de changement anormal						0,02												
		Chlore total	mg/L	Abs d'odeur ou de saveur désagréable pas de changement anormal						0,06													
		Colilert		Absence						Absence													
		Aspect		(0=r.a.s,si non=1,cf comm)	0		0			0													
		Couleur		(0=r.a.s,si non=1,cf comm)	0		0			0													
		Turbidité Néphélométrique	NTU	2	<0,2		<0,2																
pH	UpH	6,5 - 9	7,9		7,9																		
Conductivité à 25°C		180 - 1000	440		440																		
T° de mesure pH et/ou conductivité	°C	< 25°C	22		22																		
Ammonium	mg/L	0,1	<0,05		<0,05																		
Bactéries coliformes	n/100mL	0	0		0																		
Escherichia coli	n/100mL	0	0		0																		
Entérocoques intestinaux	n/100mL	0	0		0																		
Microorganismes revivifiables à 22°C sur 68h	n/mL	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle				69																	
Microorganismes revivifiables à 36°C sur 44h	n/mL	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle				78																	
Spores de microorganismes sulfito-réducteurs	n/100mL	0	0		0																		
AOÛT	12/08/2019	LABORATOIRE INTERNE	HEURE		Fermé	10h10			Fermé				9h05	8h50	8h25	10h40	9h40						
			pH	UpH	6,5 - 9	7,5		7,5							7,47	7,44	7,46	7,54	7,38				
			Température	°C	< 25°C	27,1		27,1							26	22,7	21,6	22,6	22,1				
			Turbidité	FNU	2	0,14		0,14							0,26	0,35	1,3	0,13	0,12				
			Chlore libre	mg/L	Abs d'odeur ou de saveur désagréable pas de changement anormal	0,00		0,00							0,04	0,13	0,00	0,01	0,01				
			Chlore total	mg/L	Abs d'odeur ou de saveur désagréable pas de changement anormal	0,02		0,02							0,09	0,18	0,01	0,02	0,02				
			Fer	mg/L	200 µg/L soit 0,2mg/L	0,00		0,00							0,01	0,00	0,03	0,00	0,00				
		Colilert		Absence																			
		Aspect		(0=r.a.s,si non=1,cf comm)	0		0			0					0	0	0	0	0				
		Couleur		(0=r.a.s,si non=1,cf comm)	0		0			0					0	0	0	0	0				
		Turbidité Néphélométrique	NTU	2	<0,2		0,3			<0,2	0,59				<0,2	0,59	<0,2	<0,2					
		pH	UpH	6,5 - 9	7,8		7,8			7,8	7,7				7,8	7,7	8	7,8					
		Conductivité à 25°C		180 - 1000	430		430			430	430				430	430	430	420					
		T° de mesure pH et/ou conductivité	°C	< 25°C	22,1		22,1			21,5	21,1				21,1	20,6	21,7	21,5					
		Ammonium	mg/L	0,1	<0,05		<0,05			<0,05	<0,05				<0,05	<0,05	<0,05	<0,05					
Bactéries coliformes	n/100mL	0	0		0			0	0				0	0	0	0	0						
Escherichia coli	n/100mL	0	0		0			0	0				0	0	0	0	0						
Entérocoques intestinaux	n/100mL	0	0		0			0	0				0	0	0	0	0						
Microorganismes revivifiables à 22°C sur 68h	n/mL	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	3		3			1	1				2	13	81	>300							
Microorganismes revivifiables à 36°C sur 44h	n/mL	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	6		6			1	1				<1	3	<1	>300							
Spores de microorganismes sulfito-réducteurs	n/100mL	0	0		0			0	0				0	0	0	0	0						